

CT
climbing
technology

Member of
SKYLOTEC

ISPO
AWARD
2024



WINNER



2025



SKYLOTEC CLIMBING TECHNOLOGY, INNOVATION MADE IN EUROPE

Dear friends and partners,
for the past three years, Climbing Technology has been a part of the SKYLOTEC group. Under the CT brand, we have consolidated the climbing product portfolio of both brands with the clear intention of providing the best and most innovative equipment for climbers. SKYLOTEC is the innovation and market leader in the professional field, such as rope access and powered ascending. With a commitment to understanding our customers' needs and supporting them with better equipment and technology, we continue to strive for improvement and innovation every day in sport climbing and mountaineering under our Climbing Technology brand.

We are delighted to present our new catalogue and product range. Among a wide array of new products, you will find the revolutionary BRILLOCK system, which reinvents the category of screw gate carabiners. It is already available on the MORFO BG model, which has just won the ISPO AWARD 2024. As the Europe's largest manufacturer of carabiners and hardware, we continue to innovate.

Thanks to our holistic philosophy of "Made in Europe" and "Made by us," we are able to create unique and innovative products that have always been with you at the crag, on a north face, on a sports multipitch, or wherever your passion has taken you.

I am sure that you will be thrilled.

Estimados amigos y compañeros,
desde hace tres años, Climbing Technology forma parte del grupo SKYLOTEC. Bajo la marca CT, hemos consolidado el porfolio de productos de escalada de ambas marcas con la clara intención de ofrecer el mejor y más innovador equipamiento para escaladores. SKYLOTEC es líder en innovación y mercado en el ámbito profesional, como el trabajo en cuerda y el ascenso motorizado. Con el compromiso de entender las necesidades de nuestros clientes y apoyarles con mejores equipos y tecnología, seguimos esforzándonos por mejorar e innovar cada día en la escalada deportiva y el alpinismo bajo nuestra marca Climbing Technology.

Estamos encantados de presentar nuestro nuevo catálogo y gama de productos. Entre una amplia variedad de nuevos productos, encontrarán el revolucionario sistema BRILLOCK, que reinventa la categoría de mosquetones de cierre de rosca. Ya está disponible en el modelo MORFO BG, que acaba de ganar el ISPO AWARD 2024. Como mayor fabricante europeo de mosquetones y hardware, seguimos innovando.

Gracias a nuestra filosofía holística de «Made in Europe» y «Made by us», podemos crear productos únicos e innovadores que siempre han estado contigo en roca, en una pared norte, en escalada en vías de varios largos o dondequiera que te haya llevado tu pasión.

Estoy seguro de que estarás encantado.




Dr. Kai Rinklake
CEO



INDEX / ÍNDICE:

1	NEWS NOVEDADES		p. 6
2	CARABINERS AND QUICKDRAWS MOSQUETONES Y CINTAS EXPRES		p. 27
3	ROPE ACCESSORIES ACCESORIOS PARA CUERDAS		p. 55
4	HARNESSES ARNESES		p. 67
5	HELMETS CASCOS		p. 77
6	VIA FERRATA SETS SET PARA VÍA FERRATA		p. 81
7	PROTECTION AND SLINGS ANCLAJES MOVILES Y CINTAS		p. 85
8	ANCHORS AND BELAY STATION ANCLAJES FIJOS Y REUNION- RAPEL		p. 95
9	ICE AXES AND CRAMPONS PIOLETS Y CRAMPONES		p. 103
10	BACKPACKS AND POLES SACOS Y BASTONES		p. 119
11	CHALK AND ACCESSORIES MAGNESIO Y ACCESORIOS		p. 127

INNOVATIONS / INNOVACIONES:




BRILOCK GATE

Revolutionary semi-automatic locking gate for connectors. Two-position operation: in the Neutral mode the sleeve is free to rotate on itself avoiding the risk of accidental opening; in the Open mode the sleeve remains open to facilitate the performance of manoeuvres.

Revolucionario gatillo de rosca con cierre semi-automático para conectores. Funcionamiento a dos posiciones: nella modalità Neutral en el modo Neutral el gatillo está cerrado y la rosca del seguro puede girar sin que éste se abra accidentalmente; en el modo Open la rosca del segura se queda abierta para facilitar las maniobras.

Patent pending / petición de patente registrada.



ALTIMATE

Innovative dual configuration harness for mountaineering and ski mountaineering: *Climb configuration* and *Walk/Ski configuration*. Switching from one mode to the other can be done safely without removing the harness and even while using gloves.

Innovador arnés con doble configuración para alpinismo y scialpinismo/esquí de travesía: *Climb configuration* y *Walk/Ski configuration*. Pasar de una modalidad e otra es fácil e intuitivo y puede llevarse a cabo en completa seguridad sin quitarse el arnés y con guantes puestos.


Patent pending / petición de patente registrada.



REFLECTIVE BANDS / FRANJAS FLUORESCENTES

Reflective bands positioned on the attachment points of the Altimate and Abo harnesses. With the use of a head lamp you are able to immediately identify the attachment points and safely position the harness in harsh conditions.

Franjas fluorescentes colocadas en los puntos de enganche del arnés Altimate e Abo. Con la ayuda de una pila frontal se identifican de forma inmediata los puntos de enganche para un atado in condiciones de escasa iluminación.




FIXIT

Innovative shaped rubber positioning support for quickdraw slings. It secures the lower carabiner of the quickdraw to the sling, preventing the accidental rotation and keeps it on the axis. It also protects the sling from wear and tear.

Complemento de posición en goma con forma innovadora para cintas, para utilizarlo con cinta exprés. Permite estabilizar el lado del mosqueton por el que pasa la cuerda, previniendo la rotación y manteniéndole alineado. Proteje la cinta del desgaste.

Patented / patentado.




FIXBAR

Rubber positioning support which prevents the top carabiner of the quick-draw from rotating with respect to the sling and/or to the anchor, always keeping it in line.

Complemento de posición de goma que impide la rotación del mosquetón superior de la cinta exprés alrededor de la cinta y/o del anclaje, manteniéndolo alineado.

Patented / patentado.




V-PROOF

The Click Up+ V-Proof System consists of a mobile partition that enhances the activation of the assisted-braking system. If during the fall of the climber the brakehand side of the rope comes into contact with the partition, this pressure contributes to the rotation of the device and to the consequent locking on the rope.

El V-Proof System de Click Up se compone de un elemento separador móvil que favorece la activación del sistema de frenado asistido. Si durante la caída del escalador la cuerda lado frenado entra en contacto con el separador, esto favorece la rotación de dispositivo y el consiguiente bloqueo de la cuerda.

INNOVATIONS / INNOVACIONES:




CLICK UP

The Click Up is an innovative belay device developed especially for sport climbing. Easy to use, intuitive and safe, it operates without the need to act on levers and moving parts and it allows to arrest a fall simply by holding the free end of the rope in your hand.

El Click Up es un asegurador desarrollado especialmente para la escalada deportiva. Fácil de usar, intuitivo y seguro, no contiene partes móviles y permite detener una caída manteniendo simplemente el extremo libre de la cuerda con la mano.

Patented / patentado.




ALPINE UP

The Alpine Up is the most complete and versatile belay / rappel device ever produced. It has been developed especially for mountaineering and it can be used with half, twin and single ropes. Extremely advantageous, it allows the self-locking abseiling and it can be used in three different belay modes.

El Alpine Up es el más completo y versátil aparato para rapelar y asegurar. Desarrollado especialmente para montaña, puede ser usado con cuerda simple dobles o gemelas. Muy polivalente, permite el rapel de forma autoblocante y puede ser utilizado en tres modos de aseguramiento diferentes.

Patented / patentado.




RAPID RELEASING SYSTEM FOR ASCENDERS / DISPOSITIVO DE DESBLOQUEO RÁPIDO PARA ASCENSORES

Thanks to the double pivot, it is possible to quickly release the cam, pushing on the gate. Doing so, it is possible to move downwards the handle even under load.

Gracias a la acción del doble pivote es posible desbloquear rápidamente la leva presionando el gatillo. De esta manera es posible hacer descender el aparato por la cuerda incluso con carga.

Patented / patentado.



TUNER I/Y

Y or I-shaped adjustable lanyard for mountaineering and rock climbing. Both models are useful to secure yourself to the belay anchor and to adjust your position there. The Y-shaped model can also be used for abseiling manoeuvres. Equipped with Ovx connector and Fix-O ring. Quick and precise adjustment of the user's distance from the anchor, thanks to the design of the device.

Cordino regulable a I o a Y para usos en alpinismo y escalada. Ambos modelos permiten autoasegurarse a la reunión e ir ajustar la distancia. El modelo a Y permite el decuelgue en rapel. Suministrado con el mosquetón Ovx y anillo Fix-O. Regulación rápida e precisa de la distancia entre el escalador y la reunión gracias a las características geométricas del dispositivo.

Patent pending / petición de patente registrada.



CRIC

Multifunctional rope clamp with integrated pulley for mountaineering, rope access work and rescue. It has four different modes of operation: ascender, pulley, rope clamp/pulley or progress-capture hauling pulley.

Bloqueador multifunción con polea para alpinismo, rescate y trabajos en cuerda. Se puede utilizar en cuatro modalidades diferentes: ascenso, polea, bloqueador/polea o polea para rescate.

Patent pending / petición de patente registrada.

NEWS / NOVEDADES:



Morfo BG



Obx BG



Neutral mode



Open mode

BRILOCK GATE

Revolutionary semi-automatic locking gate for connectors. It combines the simplicity of use of a screw gate with the additional security of an automatic lock.

Main features:

- ergonomic opening, designed for ease even with just one hand or when wearing gloves;
- two-position operation: sleeve closed (neutral mode) and sleeve open (open mode);
- in the Neutral mode the connector is closed and the sleeve is free to rotate on itself without the lever opening and thus avoiding the risk of accidental opening due to vibrations, rubbing and impacts etc.
- in the Open mode the sleeve remains open to facilitate the performance of manoeuvres;
- in comparison to the classic twist-lock and triplex systems, the closure is semi-automatic and the user is not obliged to continually open the sleeve while performing manoeuvres;
- the arrow-shaped engraved on the sleeve makes the opening movement intuitive;
- available on the Morfo BG and Obx BG models.

Revolucionario gatillo de rosca con cierre semi-automático para conectores. Une el uso fácil de un gatillo con rosca a la seguridad añadida de un bloqueo automático.

Características principales:

- dirección de apertura ergonómica estudiada para que se realice de forma fácil, con una sola mano y con guantes puestos;
- funcionamiento a dos posiciones: seguro cerrado (neutral mode) y seguro abierto (open mode);
- en el modo Neutral el gatillo está cerrado y la rosca del seguro puede girar sin que éste se abra evitando de esta manera el riesgo de aperturas accidentales debidas a vibraciones, roces, golpes etc.
- en el modo Open la rosca del segura se queda abierta para facilitar las maniobras;
- respecto a los clásicos sistemas twist-lock y triplex el cierre es semi-automático y no obliga al usuario a tener que abrir continuamente la roasca durante la ejecución de las maniobras;
- la incisión a forma de flecha sobre el gatillo ayuda a entender movimiento de apertura;
- disponible de serie en los modelos Morfo BG y Obx BG.

Made in Italy.
Patent Pending.




FUNCTIONING SYSTEM / FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA


THREE-MOVEMENT OPENING MODE MODALIDAD DE APERTURA EN TRES MOVIMIENTOS



Move the sleeve downwards.
Desplazar el seguro hacia abajo.





Unscrew the sleeve.
Desenroscar la rosca.



Open the lever.
Abrir el gatillo.

SINGLE MOVEMENT CLOSING MODE MODALIDAD DE CIERRE CON MOVIMIENTO SIMPLE



Screw the sleeve (A) until automatic locking is activated (B).
Enroscar el seguro (A) hasta que el bloqueo automático se active (B).

NEWS / NOVEDADES:



ISPO
AWARD
2024



WINNER

MORFO BG

Ergonomic light alloy carabiner with the Brilock closure system. Hot-forged and light-weight, it is ideal for constructing belays, for connecting yourself to an anchor and for critical connections (e.g. belay lanyards, auto-block knots and out of sight anchor points etc.).

Main features:

- equipped with the Brilock (A) closure system which combines the ease of use of a screw gate with additional security of an automatic lock;
- in the Neutral mode the connector is closed and the sleeve is free to rotate on itself without the lever opening and thus avoiding the risk of accidental opening due to vibrations, rubbing, impacts etc.
- in the Open mode the sleeve remains open to facilitate the performance of manoeuvres;
- the D shape guarantees an optimal distribution of loads (e.g. anchors, connection to devices etc.);
- *snag free* shape of the nose designed to have maximum freedom of insertion in every type of anchor (B);
- ergonomic shape for an optimal grip during use;
- reinforced contact areas to ensure maximum life of the carabiner even with intense use (C);
- ribbed profile for an excellent strength/weight ratio;
- large opening and elevated workloads;
- smooth internal and external profiles;
- dynamic and modern design.

Mosquetón ergonómico en aleación ligera con sistema de cierre Brilock (BG). Ligero forjado en caliente, es ideal para montar las reuniones, para unirlos y para conexiones críticas (ej. cinta para asegurarse, nudos de autobloqueo, puntos de anclaje lejos de la vista etc.).

Características principales:

- dotado de cierre Brilock (A) une el uso fácil de un gatillo con rosca a la seguridad añadida de un bloqueo automático;
- en el modo Neutral el gatillo está cerrado y la rosca del seguro puede girar sin que éste se abra evitando de esta manera el riesgo de aperturas accidentales debidas a vibraciones, roces, golpes etc.
- en el modo Open la rosca del segura se queda abierta para facilitar las maniobras;
- forma a D para garantizar una distribución óptima de las cargas durante los usos monodireccionales (ej. reuniones, conexiones con dispositivos etc.);
- forma *snag free* de la nariz del mosquetón pensada para tener la máxima libertad en la inserción en cualquier tipo de anclaje (B);
- forma curvada del cuerpo para una excelente empuñadura durante su utilización;
- zonas de contacto con el anclaje y la cuerda reforzadas para garantizar la máxima duración del mosquetón encasos de usos intensos (C);
- sección variable para una excelente relación peso/resistencia;
- amplia apertura y resistencia a elevadas cargas;
- perfil exterior e interior sin discontinuidad para evitar enganches;
- diseño dinámico y moderno.

Patent pending / petición de patente registrada.
Made in Italy.

Product on page 29 / Producto en página 29



NEWS / NOVEDADES:



OBX BG



OBX BGL



OBX SG



OBX SGL



OBX TG



OBX TGL



OBX WG



OBX S

OBX

Family of hot-forged light alloy oval carabiners. Ideal for mountaineering and climbing as self-belaying carabiners, for auto-block knots and for rescue manoeuvres.

Main features:

- ergonomic shape which enables a good opening of the lever and improves handling;
- oval shape for optimal positioning of devices and ropes;
- reinforced contact areas for better rope sliding and resistance to wear and tear;
- *snag free* shape of the nose designed to have maximum freedom of insertion in every type of anchor;
- catch-free closure;
- the BG version is equipped with the Brilock gate (Patent Pending) which combines the simplicity of use of a screw gate with the additional security of an automatic lock;
- also available with the ACL system which allows optimal connection to the belay loop on the harness, maintaining the correct alignment between the carabiner and the device even during the most demanding manoeuvres.

Familia de mosquetones ovalados en aleación ligera forjado en caliente. Ideales para alpinismo y escalada como mosquetones para auto aseguración, para conexiones de nudos de autobloqueo o para maniobras de rescate.

Características principales:

- en el modo Open la rosca del seguro se queda abierta para facilitar las maniobras;
- forma ovalada para posicionar de forma óptima dispositivos y cuerdas;
- sección mayorada en los puntos de contacto, para un mejor deslizamiento de cuerda y una mayor resistencia al desgaste;
- forma *snag free* de la nariz del mosquetón pensada para tener la máxima libertad en la inserción en cualquier tipo de anclaje;
- cierre catch-free;
- la versión BG está dotada de cierre Brilock (Patent Pending) que une el uso fácil de un gatillo con rosca a la seguridad añadida de un bloqueo automático;
- disponibles también con sistema ACL que permite la conexión a la anilla de anclaje del arnés, manteniendo un correcto alineamiento entre mosquetón y dispositivo durante maniobras exigentes.

Made in Italy.

Product on page 46 / Producto en página 46

NEWS / NOVEDADES:



OBX BG / BRILOCK GATE VERSION

Ideal for constructing belays, for connecting yourself to an anchor and for critical connections (e.g. belay lanyards, auto-block knots and out of sight anchor points etc.).

Main features:

- in the Neutral mode the connector is closed and the sleeve is free to rotate on itself without the lever opening and thus avoiding the risk of accidental opening due to vibrations, rubbing, impacts etc.
- in the Open mode the sleeve remains open to facilitate the performance of manoeuvres.

.....

Ideal para la montar reuniones, para la unión de las mismas o para conexiones críticas (ej. cinta para asegurarse, nudos de autobloqueo, puntos de anclaje lejos de la vista etc.).

Características principales:

- en el modo Neutral el gatillo está cerrado y la rosca del seguro puede girar sin que éste se abra evitando de esta manera el riesgo de aperturas accidentales debidas a vibraciones, roces, golpes etc.
- en el modo Open la rosca del seguro se queda abierta para facilitar las maniobras.

Patent pending / petición de patente registrada.

Made in Italy.

Product on page 46 / Producto en página 46



NEWS / NOVEDADES:



WALK/SKI Configuration



CLIMB Configuration



ISPO
AWARD
2024



NOMINEE

ALTIMATE

Innovative dual configuration modular harness for ski-touring and technical mountaineering. Lightweight, waterproof and fully opening, it is easy to put on even with skis or crampons on your feet.

Main features:

- equipped with the *versalock* toggle adjustment system which enables the harness to be used in two different configurations: Walk/Ski and Climb;
- when used in the Walk-Ski configuration it offers great freedom of movement and is suitable for ski-touring and for glacier travel;
- when used in the Climb configuration it offers optimal support during suspension and is designed for technical mountaineering on snow and ice;
- easy and intuitive to switch from one mode to the other and this can be done safely without removing the harness and even while using gloves;
- made from anisotropic fabric which guarantees flexibility and support and enables optimal load distribution without the use of padding;
- belt and leg loop fabric derived from sailing competitions and 100% climate-neutral;
- belt and leg loop fabric made from post-consumer recycled material from European production meaning the recycled content is between 28-39% (rPES);
- innovative, seamless and space-saving belay loop to facilitate tying in and the use of compact carabiners and lanyards;
- the leg loops have the possibility of double adjustment and are equipped with adjustable elastic straps;
- storage bag included.

Innovador arnés modular con doble configuración para esquí de travesía y alpinismo técnico. Ligera, impermeable y completamente abrible, se puede poner fácilmente con esquís y crampones en los pies.

Características principales:

- dotada de sistema de regulación con enganches a alambres *versalock* permite dos configuraciones diferentes: Walk/Ski y Climb;
- utilizada en la configuración Walk-Ski ofrece una gran libertad de movimiento y es apta al esquí de travesía y a la progresión en hielo;
- utilizado en la configuración Climb ofrece un sostén óptimo durante la suspensión y ha sido pensada para el alpinismo técnico en nieve y hielo;
- pasar de una modalidad a otra es fácil e intuitivo y puede llevarse a cabo en completa seguridad sin quitarse el arnés y con guantes puestos;
- realizado en tejido anisotrópico que garantiza flexibilidad, sostén y una distribución de las cargas sin necesidad de relleno;
- tejido del cinturón y de las perneras derivado de las competiciones de veleros y 100% climate neutral;
- tejido del cinturón y de las perneras realizado en material reciclado post-consumo proveniente de producción europea que permite de llegar a un contenido reciclado de hasta un 28-39% (rPES);
- innovador anillo de aseguración sin costuras y de tamaño reducido para facilitar el encuerde y el uso de mosquetones compactos y cintas;
- perneras con doble posibilidad de regulación y dotados de elásticos de sostén regulables;
- bolsa de transporte incluida.

Made in Europe.

Patent Pending.

Product on page 68 / Producto en página 68

NEWS / NOVEDADES:



WALK/SKI Configuration



CLIMB Configuration



Attachment points equipped with reflective bands for safe positioning even in harsh conditions.

Punto de enganche dotados de franjas fluorescentes para un atado seguro en condiciones de escasa iluminación.



Thin and flexible structure that allows the harness to be easily folded into a backpack or a jacket pocket.

Estructura fina y flexible que permite doblar fácilmente el arnés y guardarlo en la mochila o en un bolsillo della chaqueta.



Three gear loops, two inserts for tool holders and two slots for ice screws.

Tres porta-materiales, dos inserciones para mosquetones porta-material y dos cintas estabilizadoras para tornillos de hielo.



E. Della Brida, L. Mazzola, Morteratsch glacier (Switzerland) © K. Dell'Orto - Climbing Technology

NEWS / NOVEDADES:



ABO

Ultralight single-buckle harness designed for high-level sport climbing, technical mountaineering and competitions. This is the new benchmark for comfort in the ultra-lightweight harness category. Thanks to the anisotropic fabric, it guarantees flexibility and support, allowing optimal load distribution without the use of padding.

Main features:

- so light, soft and close fitting that you can barely feel it when you're wearing it;
- ergonomic shape of the belt and leg loops provides great support despite it being so lightweight;
- belt and leg loop fabric derived from sailing competitions and 100% climate-neutral;
- belt and leg loop fabric made from post-consumer recycled material from European production meaning the recycled content is between 28-39% (rPES);
- innovative, seamless and space-saving belay loop to facilitate tying in and the use of compact carabiners and lanyards;
- attachment points equipped with reflective bands for safe positioning even in harsh conditions;
- fixed leg loops equipped with adjustable elastic straps;
- thin and flexible structure that allows the harness to be easily folded into a backpack or a jacket pocket;
- five gear loops and two inserts for tool holders;
- storage bag included.

Arnés mono-hebilla ultraligero pensado para escalada deportiva de alto nivel, alpinismo técnico y competiciones. El nuevo punto de referencia por su confort en la categoría de arneses ultra-ligeros. Gracias al tejido anisotrópico que garantiza flexibilidad, sostén y una distribución de las cargas sin necesidad de relleno.

Características principales:

- es tan su ligera, suave y envolvente que casi no se nota que se lleva puesta;
- forma ergonómica del cinturón y las perneras que garantiza un gran sostén a pesar de su ligereza;
- tejido del cinturón y de las perneras derivado de las competiciones de veleros y 100% climate neutral;
- tejido del cinturón y de las perneras realizado en material reciclado post-consumo proveniente de producción europea que permite de llegar a un contenido reciclado de hasta un 28-39% (rPES);
- innovador anillo de aseguración sin costuras y de tamaño reducido para facilitar el encuerde y el uso de mosquetones compactos y cintas;
- punto de enganche dotados de franjas fluorescentes para un atado seguro en condiciones de escasa iluminación;
- perneras fijas dotadas de i fissi provvisti di elastici di sostegno regolabili;
- estructura fina y flexible que permite doblar fácilmente el arnés y guardarlo en la mochila o en un bolsillo della chaqueta;
- cinco porta-materiales, dos inserciones para mosquetones porta-material y dos cintas estabilizadoras para tornillos de hielo;
- bolsa de transporte incluida.

Made in Europe.

Product on page 68 / Producto en página 68

NEWS / NOVEDADES:



NEWS / NOVEDADES:



ASTRA

Lightweight and durable ice axe for glacier travel and mountaineering. It features an ergonomic stainless steel head and a straight light alloy handle both with a differentiated finish.

Main features:

- head design characterized by a specific placement for the hand and reduced thickness of the central section to enable an optimal grip both when climbing up and down (A);
- lightweight serrated blade designed for excellent penetration into hard snow;
- strong adze designed for efficient cutting of steps;
- end part of the handle has a rougher finish for a better grip during use (B);
- pictogram on the handle indicating the correct connection point for use as an anchor/ deadman (C);
- stainless steel spike with a hole for a carabiner or a sling;
- assembled with the new bonded technology to improve the weight and increase the waterproofness;
- stainless steel and anodized light alloy construction for excellent protection against oxidation;
- available in the following lengths: 50 - 60 - 70 cm, with or without the classic Drag-Tour dragonne.

Piolet ligero y resistente para excursiones sobre hielo y alpinismo clásico. Presenta una cabeza ergonómica en acero inox con mango recto en aleación ligera con acabado diferenciado.

Características principales:

- diseño de la cabeza caracterizado de un apoyo para la mano y una sección central de espesor reducido que permite un óptimo agarre sea durante la ascensión que para el descenso (A);
- hoja dentada aligerada y pensada para una penetración en nieve dura;
- pala resistente estudiada para realizar escalones de forma eficaz;
- parte final del mango con acabado mas rugoso para un agarre mejor durante el uso (B);
- pictografía sobre el mango que indica el punto de enganche correcto que se puede utilizar como anclaje/ peso muerto (C);
- regatón en acero inox dotado de orificio para el enganche de un mosquetón o de una cinta;
- ensamblado con nueva tecnología bonded para mayor ligereza y mayor impermeabilidad;
- fabricado en acero inox y aleación ligera anodizada para una resistencia a la oxidación excelente;
- disponible con logitud 50 - 60 - 70 cm, con o sin dragonera clásica Drag-Tour.



Made in Italy.

Product on page 104 / Producto en página 104



Version with dragonne

NEWS / NOVEDADES:



NEWS / NOVEDADES:



ASGARD

Multi-purpose technical ice axe for couloirs, classics slopes, north faces and ridges with mixed climbing. It features an ergonomic stainless steel head and a light alloy curved handle both with differentiated finish.

Main features:

- head design characterized by a specific placement for the hand and reduced thickness of the central section to enable an optimal grip both when climbing up and down (A);
- robust and lightweight serrated blade designed for excellent penetration in hard snow and ice;
- strong adze designed for efficient cutting of steps;
- curved handle at the top to facilitate use during progression and straight at the base for an effective penetration into the snow;
- end part of the handle has a rougher finish for a better grip during use;
- pictogram on the handle indicating the correct connection point for use as an anchor/ deadman (B);
- equipped with an adjustable hand support (mod. Handy) to increase the grip of the ice axe on technical moves (C);
- stainless steel spike equipped with a hole for a carabiner or a sling;
- assembled with the new bonded technology to improve the weight and increase the waterproofness;
- stainless steel and anodized light alloy construction for excellent protection against oxidation;
- available in the following lengths: 50 - 60 - 70 cm.

Piolet técnico polivalente para canales de nieve, paredes norte con pendiente moderada y aristas de mixto. Cabeza ergonómica en acero inox y mango curvado en aleación ligera con acabado diferenciado.

Características principales:

- diseño de la cabeza caracterizado de un apoyo para la mano y una sección central de espesor reducido que permite un óptimo agarre sea durante la ascensión que para el descenso (A);
- hoja dentada aligerada y pensada para una penetración en nieve dura y el hielo;
- pala resistente estudiada para realizar escalones de forma eficaz;
- mango curvado en la parte superior para facilitar el uso durante la progresión y recto en la parte baja para consentir una penetración eficaz en la nieve;
- parte final del mango con acabado mas rugoso para un mejor agarre durante la utilización;
- pictografía sobre el mango que indica el punto de enganche correcto que se puede utilizar como anclaje/ peso muerto (B);
- dotado de soporte regulable para la mano (mod. Handy) para aumentar el agarre del piolet en los pasajes técnicos (C);
- regatón en acero inox dotado de orificio para el enganche de un mosquetón o de una cinta;
- ensamblado con nueva tecnología bonded para mayor ligereza y mayor impermeabilidad;
- fabricado en acero inox y aleación ligera anodizada para una resistencia a la oxidación excelente;
- disponible con logitud 50 - 60 - 70 cm.

Made in Italy.

Product on page 104 / Producto en página 104

NEWS / NOVEDADES:



NEWS / NOVEDADES:



ARPIA

Lightweight and compact ice axe for ski-mountaineering, freeride and high-altitude mountaineering. It features an ergonomic stainless steel head and a light alloy curved handle both with differentiated finish.

Main features:

- head design characterized by a specific placement for the hand and reduced thickness of the central section to enable an optimal grip (A);
- lightweight serrated blade designed for excellent penetration into hard snow;
- strong adze designed for efficient cutting of steps;
- end part of the handle has a rougher finish for a better grip during use;
- pictogram on the handle indicating the correct connection point for use as an anchor/ deadman (B);
- equipped with an adjustable hand support (mod. Handy) to increase the grip of the ice axe on technical moves (C);
- beveled spike which enables you to store the ice axe in your backpack without damaging it;
- assembled with the new bonded technology to improve the weight and increase the waterproofness;
- polyamide insert to prevent snow from accumulating in the handle;
- stainless steel and anodized light alloy construction for excellent protection against oxidation;
- available in the following lengths: 45 and 55 cm.

Piolet ligero y compacto para alpinismo, freeride y excursionismo en altura. Presenta una cabeza ergonómica en acero inox y un mango curvado en aleación ligera con acabado diferenciado.

Características principales:

- diseño de la cabeza caracterizado de un apoyo para la mano y una sección central de espesor reducido que permite un óptimo agarre (A);
- hoja dentada aligerada y pensada para una penetración en nieve dura;
- pala resistente estudiada para realizar escalones de forma eficaz;
- parte final del mango con acabado más rugoso para un mejor agarre durante la utilización;
- pictografía sobre el mango que indica el punto de enganche correcto que se puede utilizar como anclaje/ peso muerto (B);
- dotado de soporte regulable para la mano (mod. Handy) para aumentar el agarre del piolet en los pasos técnicos (C);
- regatón construido en el mango que permite de colocar el piolet en la mochila sin estropearlo;
- ensamblado con nueva tecnología bonded para mayor ligereza y mayor impermeabilidad;
- inserción en poliamida para impedir que se acumule la nieve en el mango;
- construcción en acero inox o aleación ligera anodizada para una resistencia a la oxidación excelente;
- disponible con longitud 45 y 55 cm.

Made in Italy

Product on page 105 / Producto en página 105

NEWS / NOVEDADES:



NEWS / NOVEDADES:



HANDY

Adjustable hand support for ice axes. Easy to install and adjust, it is designed to increase the grip of the ice axe on technical moves.

Main features:

- adjustable without the need for tools thanks to the integrated lever;
- when positioned on the upper part of the handle, use of the axe while walking is not hindered;
- compatible with the Astra, Asgard and Arpia models.

Soporte regulable para piolet. Fácil de montar y regulable, ha sido pensado para aumentar el agarre del piolet en los pasajes técnicos.

Características principales:

- regulable en longitud sin necesidad de herramientas, el mango del piolet gracias a una palanca integrada;
- posicionado en la parte superior del mango no estorba mientras se camina
- compatible con los modelos Astra, Asgard y Arpia.

Made in Italy.

Product on page 106 / Producto en página 106



VULCAN GRIP

Self-adhesive tape for ice axes. Designed for ice axe handles in order to increase grip and provide thermal insulation during use.

Main characteristics:

- applied with light tension, it guarantees a perfect grip;
- taping must start from the bottom and make sure each time the tape overlaps the previous one;
- the final part must be sealed by wrapping electrical insulating tape around it one or two times.

Cinta auto-adhesiva para piolet. Pensada para bendar el mango del piolet y aumentar la capacidad aislante y la adherencia al agarre durante el empleo

Características principales:

- se posiciona manteniendo una ligera tensión ésto garantiza una adherencia perfecta si emplear pegamento;
- el bendaje va realizado desde la parte inferior asegurandose que a cada giro la cinta se sobraponga sobre la mitad de la cinta del giro precedente;
- la parte final se cierra con uno o dos giros de cinta aislante de electricista.

Made in Europe.

Product on page 106 / Producto en página 106

NEWS / NOVEDADES:

**PURE DUST BALL**

Chalk ball for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip on the rock or in the gym.

Main features:

- packaged in a reusable fabric bag, reducing the loss of chalk;
- made with the minimum amount of resources possible, in factories that use 100% renewable energy resources;
- unique formula containing pure magnesium carbonate;
- produced with the highest quality ingredients to protect health and safety.

Bola de magnesio sintética para escalada. Producida de forma sostenible, mejora de forma excepcional la adherencia de las manos en la roca o en el rocódromo.

Características principales:

- bolsa confeccionada en tejido reutilizable; reduce la cantidad de magnesio en el aire;
- realizada con el menor número de recursos, agua y energía posibles en laboratorios que utilizan energía renovable 100%;
- fórmula única que contiene carbonato de magnesio puro;
- producida con ingredientes de altísima calidad para garantizar salud y seguridad.

Made in Italy.

Product on page 129 / Producto en página 129

**PURE DUST**

Extra-fine powder chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip on the rock or in the gym.

Main features:

- made with the minimum amount of resources possible, in factories that use 100% renewable energy resources;
- resealable and recyclable paper packaging;
- unique formula containing pure magnesium carbonate;
- produced with the highest quality ingredients to protect health and safety.

Magnesio sintético en polvo extrafino para escalada y boulder. Producido de forma sostenible, mejora la adherencia de las manos en la roca y el rocódromo.

Características principales:

- realizada con el menor número de recursos, agua y energía posibles en laboratorios que utilizan energía renovable 100%;
- envoltorio que se puede cerrar y reciclar en el cartón;
- fórmula única que contiene carbonato de magnesio puro;
- producida con ingredientes de altísima calidad para garantizar salud y seguridad.

Made in Italy.

Product on page 129 / Producto en página 129

NEWS / NOVEDADES:



PURE CRUNCH

Chunky chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip on the rock or in the gym.

Main features:

- made with the minimum amount of resources possible, in factories that use 100% renewable energy resources;
- resealable and recyclable paper packaging;
- unique formula containing pure magnesium carbonate;
- produced with the highest quality ingredients to protect health and safety.

Magnesio sintético e trozo para escalada y búlder. Producida de forma sostenible. Mejora de forma excepcional la adherencia de las manos sobre la roca o en el rocódromo.

Características principales:

- realizada con el menor número de recursos, agua y energía posibles en laboratorios que utilizan energía renovable 100%;
- envoltorio que se puede cerrar y reciclar en el cartón;
- fórmula única que contiene carbonato de magnesio puro;;
- producida con ingredientes de altísima calidad para garantizar salud y seguridad.

Made in Italy.

Product on page 129 / Producto en página 129



PURE FLUID

Liquid chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip on the rock or in the gym.

Main features:

- ideal for climbing gyms because it doesn't create dust and for bouldering and climbing outdoors because the holds get less dirty;
- made with the minimum amount of resources possible, in factories that use 100% renewable energy resources;
- packaged in a practical 200 ml bottle, which can be transported easily and safely;
- unique formula containing pure magnesium carbonate and isopropyl alcohol;
- produced with the highest quality ingredients to protect health and safety.

Magnesio líquido no vilátil para escalada y búlder. Producido de forma sostenible, mejora la adherencia de las manos en roca y rocódromo.


Características principales:

- ideal para escalada en interiores porque no crea polvo y para el búlder y escalada en roca porque no mancha los agarres;
- realizada con el menor número de recursos, agua y energía posibles en laboratorios que utilizan energía renovable 100%;
- se presente en un envase de 200 ml, transportable de forma simple e segura;
- fórmula única que contiene carbonato de magnesio puro y alcohol isopropílico;
- producida con ingredientes de altísima calidad para garantizar salud y seguridad.

Made in Italy.

Product on page 129 / Producto en página 129

NEWS / NOVEDADES:



POWER TENDON S / L

Rugged and durable finger tape especially developed for climbers.

Main features:

- it helps protect the fingers from abrasions, especially during crack climbing;
- also useful for the prevention or treatment of finger injuries;
- it does not irritate the skin.



Espadadrappo para dedos robusta y duradera especialmente desarrollada para escaladores.

Características principales:

- Ayuda a proteger los dedos de las abrasiones, especialmente durante la escalada en grietas;
- También es útil para la prevención o el tratamiento de lesiones en los dedos;
- No irrita la piel.

Made in P.R.C.

Product on page 129 / Producto en página 129



M
MILLET.




2

CARABINERS AND
QUICKDRAWS

MOSQUETONES Y
CINTAS EXPRÉS

Locking system features / características de cierre:




CATCH FREE

This locking system makes the hooking and releasing movements of the carabiners more fluent, avoiding the catching in ropes, webbings and anchoring points.

CATCH FREE

Sistema de cierre que hace mas facil la maniobra de mosquetonear y desmosquetonear, impide que se enganche en cuerdas, cintas y puntos de anclaje.




SNAG FREE

Carabiner nose designed to avoid snagging while clipping and unclipping even with tight rope.

SNAG FREE

Parte superior del mosquetón diseñada para no tener obstáculos a la hora de insertar la cuerda en el mosquetón.

Gate typology / tipos de gatillos:




STRAIGHT GATE (S)

Classic lever designed for progression.

GATILLO RECTO (S)

Gatillo clásico para mosquetones de progresión.



BENT GATE (B)

Classic lever designed for progression. Eases the placement of the rope.

GATILLO CURVO (B)

Gatillo clásico para mosquetones de progresión, facilita el mosquetoneaje de la cuerda.




WIRE GATE (W)

On equal performances highly reduces the weight of the connector. Diminishes the "open gate" effect in case of fall.

GATILLO DE ALAMBRE (W)

Con este cierre reducimos notablemente el peso del mosquetón. Reduce el efecto de gatillo abierto en caso de caída.

Gate blocking system typology / tipos de seguro:




BRILOCK GATE (BG)

Three movements are required to open the lever (1-push, 2-unscrew and 3-open). To close the lever, simply screw the sleeve until the automatic locking is activated.

CIERRE BRILOCK (BG)

Son necesarios tres movimientos para abrir el gatillo (1-desplazar, 2-desenroscarse y 3-abrir). Para cerrar el gatillo es suficiente enroscar la rosca hasta la activación del bloqueo automático.




TRIPLEX GATE (TG)

Three movements are necessary to open the gate (1-push, 2-twist and 3-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

CIERRE TRIPLEX (TG)

Son necesarios tres movimientos para abrir el gatillo (1-empujar, 2-girar y 3-abrir). **Atencion!** El gatillo vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.




SCREW GATE (SG)

Two movements are necessary to open the gate (1-unscrew and 2-open). **Warning!** It's necessary to screw in order to guarantee lock the gate.

CIERRE DE ROSCA (SG)

Son necesarios dos movimientos para abrir el gatillo (1-desenroscar y 2-abrir). **Atencion!** Es necesario enroscar para garantizar el cierre del gatillo.




AUTOMATIC GATE

Two movements are necessary to open the gate (1-push and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

CIERRE AUTOMATICO

Son necesarios dos movimientos para abrir el gatillo (1-empujar y 2-abrir). **Atencion!** El gatillo vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.




TWIST-LOCK GATE (WG)

Two movements are necessary to open the gate (1-twist and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

CIERRE TWIST-LOCK (WG)

Son necesarios dos movimientos para abrir el gatillo (1-girar y 2-abrir). **Atencion!** El gatillo vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.




DOUBLE GATE

Two movements are necessary to open the gate (1-push and 2-open). **Warning!** It automatically comes back in the locking position of the gate.

DOBLE GATILLO

Son necesarios dos movimientos para abrir el gatillo (1-presionar y 2-abrir). **Atencion!** El gatillo vuelve automáticamente a la posición de bloqueo.

Special features / particularidades:




ACL SYSTEM (ANTI CROSS LOADING)

The ACL system allows to maintain stable eyelet ropes or webbings inserted in the connector. It allows an easy positioning or removal. It avoids the danger to load along minor axis.

SISTEMA ACL (ANTI CROSS LOADING)

El sistema ACL permite mantener la cuerda en la posición adecuada o que las cintas permanezcan correctamente insertadas en el conector. Fácil posicionamiento y extracción. Evita el peligro de carga sobre el eje menor.



CAPTIVE BAR

The captive bar could be supplied assembled or loose, to be assembled by the customer.

BARRA CAUTIVA

La barra cautiva puede suministrarse montada o desmontada, para que la instale el cliente.



ALL THE CONNECTORS ARE INDIVIDUALLY TESTED

CADA MOSQUETÓN ESTA PROBADO INDIVIDUALMENTE

The abbreviation that follows the name of the carabiner indicates the type of gate. The letter L at the end indicates the ACL system, whereas the HC acronym at the end indicates the anodizing anti-wear.

La abreviatura que sigue al nombre del mosquetón señala el tipo de gatillo. La letra "L" identifica el sistema ACL, mientras la sigla final HC identifica el anodizado resistente al desgaste.



MORFO

Ergonomic and high-performing light alloy shaped gate carabiner. Lightweight and hot forged, it is ideal for high-level sport climbing and for intense use. Available in the following versions: shaped gate, bent gate, screw gate or Brilock gate.

Mosquetón ergonómico en aleación ligera forjado en caliente. Ideal para escalada deportiva de alto nivel y para usos intensos. Disponible en las versiones con gatillo recto, moldeado, cierre de tornillo y cierre Brilock.

CE 0333. Made in Italy.




SALTO

Light alloy multi-purpose carabiner. Compact and light, it is designed for mountaineering and sport climbing in general. Available with a shaped gate, bent gate or screw gate.

Mosquetón polivalente en aleación ligera. Compacto y robusto, pensado para alpinismo y escalada deportiva en general. Disponible en las versiones con gatillo recto, curvado y cierre de tornillo.

CE 0333. Made in Italy.




LIME

Compact light-alloy carabiner designed for mountaineering and sport climbing in general. Classic shape, particularly robust and sturdy. Also available in the screw-lock and twist-lock gate versions.

Mosquetón compacto y clásico de aleación ligera pensado para alpinismo y escalada deportiva en general. Forma clásica, especialmente sólida y resistente. Disponible en las versiones con cierre a rosca y twist-lock.

CE 0333. Made in Italy.



2C439



FLY-WEIGHT EVO

Hot-forged light alloy carabiner with wire gate, ideal for mountaineering, multi-pitch sport climb and big wall. The form of the nose reduces the possibility of the rope and/ or the anchor getting caught during removal. Ultra-light and compact (only 25 g!).

Mosquetón de aleación ligera forjado en caliente con cierre clip de alambre, ideal para alpinismo, vías largas deportivas y big wall. La forma del cierre disminuye el riesgo de enganches con la cuerda y con el anclaje cuando se recupera el material. Compacto y ultraligero (tan sólo 25 g!).

CE 0333. Made in Italy.

FLY-WEIGHT EVO PACK



Packaging composed by six Fly-Weight Evo carabiners in six different colors suitable for assembling your own light-weight quickdraws of various length, or to use as carabiners for friends and nuts.

Pack de seis mosquetones Fly-Weight Evo de varios colores, para uso como mosquetones con friends y empotradores o para crear cintas exprés ligeras de longitud deseada.

CE 0333. Made in Italy.

3C334



GYM S



Ergonomic, robust and durable carabiner for the climbing gym. Made of hardened steel with a light alloy gate. It comes with a small metal bar that can be installed with the allen key supplied.

Mosqueton de forma ergonómica, robusto y duradero para rocódromo. Realizado en acero templado con gatillo en aleación ligera. Se suministra con una barrita para bloquear la cinta que se monta utilizando la llave Allen suministrada.







CE 0333. Made in Italy.

NEW

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		< kN >	\wedge kN v			Standards Normas
	2C28400W3B	MORFO S Straight gate Gatillo recto	46 g	24 kN	9 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C28500WBU	MORFO B Shaped gate Gatillo moldeado	46 g	23 kN	7 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C28300WBX	MORFO BG Brilock Gate Cierre Brilock	50 g	24 kN	7 kN	7 kN	18 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
	2C28200W3C	MORFO BG Screw gate Cierre de rosca	50 g	24 kN	9 kN	7 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
	2C28600XLH	SALTO S Straight gate Gatillo recto	44 g	23 kN	7 kN	7 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C28600XLG	SALTO S Straight gate Gatillo recto	44 g	23 kN	7 kN	7 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C28700W2I	SALTO B Bent gate Gatillo curvado	44 g	23 kN	7 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C28700RBC	SALTO B Bent gate Gatillo curvado	44 g	23 kN	7 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C28800W2J	SALTO SG Screw gate Cierre de rosca	47 g	23 kN	8 kN	7 kN	18 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
	2C45600SHH	LIME S Straight gate Gatillo recto	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45600SHI	LIME S Straight gate Gatillo recto	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45600XTB	LIME S Straight gate Gatillo recto	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45700W2F	LIME B Bent gate Gatillo curvado	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45700RBA	LIME B Bent gate Gatillo curvado	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45700XTB	LIME B Bent gate Gatillo curvado	41 g	23 kN	8 kN	8 kN	21 mm	EN 12275:2013-B / UIAA



Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción		< kN >	\wedge kN \vee			Standards Normas
	2C49500W2A	LIME W Wire gate Gatillo de alambre	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C49500XTA	LIME W Wire gate Gatillo de alambre	35 g	24 kN	8 kN	8 kN	23 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45800SHM	LIME SG Screw gate Cierre de rosca	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45800SHL	LIME SG Screw gate Cierre de rosca	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45800XTB	LIME SG Screw gate Cierre de rosca	46 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45000SHO	LIME WG Twistlock gate Cierre twistlock	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45000SHN	LIME WG Twistlock gate Cierre twistlock	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C45000XTB	LIME WG Twistlock gate Cierre twistlock	50 g	23 kN	8 kN	8 kN	17 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900YB1	FLY-WEIGHT EVO Wire gate Gatillo de alambre	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900WB1	FLY-WEIGHT EVO Wire gate Gatillo de alambre	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900YJA	FLY-WEIGHT EVO Wire gate Gatillo de alambre	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900YV1	FLY-WEIGHT EVO Wire gate Gatillo de alambre	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900WVA	FLY-WEIGHT EVO Wire gate Gatillo de alambre	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900XPA	FLY-WEIGHT EVO Wire gate Gatillo de alambre	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
	2C43900ZH1	FLY-WEIGHT EVO Wire gate Gatillo de alambre	26 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	< kN >	\wedge kN v	 kN	 kN	 kN	Standards Normas
 2C43900999STP	FLY-WEIGHT EVO PACK (6 pack)	Wire gate Gatillo de alambre	156 g	25 kN	7 kN	8 kN	20 mm	EN 12275:2013-B / UIAA	
 3C3340BV5A	GYM S	Bent gate Gatillo curvado	135 g	25 kN	9 kN	8 kN	22 mm	EN 12275:2013T	





MORFO SET UL PRO

An ergonomic and high-performing quickdraw equipped with hot-forged carabiners and tapered slings. Ideal for high-level sport climbing. It is one of the lightest quickdraws in its category.

Cinta exprés ergonómica, de altas prestaciones y robusto compuesto por mosquetones forjados en caliente y cinta cónica en UHMWPE. Ideal para escalada deportiva de alto nivel, para usos intensos y para trabajar las vías. Una de las mas ligeras de la categoría.

Supports / soportes: Fixit, Fixbar.
CE 0333. Made in Italy.



SALTO SET

Light and versatile quickdraw with a compact design. Perfect for mountaineering and sport climbing in general. Characterized by a dynamic and modern design. Available in the NY and UL versions in three different lengths.

Cintas exprés robustas y polivalentes e diseño compacto pensadas para alpinismo y escalada deportiva en general. Caracterizadas por un diseño dinámico y moderno. Disponible en las versiones NY y UL en tres longitudes.

Supports / soportes: Fixit.
CE 0333. Made in Italy.



LIME SET

Classic, versatile quickdraw ideal for a variety of sport climbing and mountaineering uses. Equipped with classic-shape carabiners. Available in different sling/gate combinations.

Exprés clásico y polivalente, ideal para diferentes usos en escalada deportiva y alpinismo. Dotado de mosquetones con forma clásica. Disponible en diferentes combinaciones de cinta/gatillo.

Supports / soportes: Fixit.
CE 0333. Made in Italy.





FLY-WEIGHT EVO SET

Ultra-light quickdraw designed for trad and sport climbing. Available in the 12cm, 17cm and 22cm standard versions. The 35cm and 55cm Long version and the Alpine version come with a 60 cm loop sling.

Express ultra-ligero, ideado para vías alpinísticas y deportivas. Disponible en la versión estándar de 12, 17 y 22 cm, en la versión Long de 35 y 55 cm o en la versión Alpine, dotada de un anillo de cinta 60 cm.

Supports / soportes: Fixit (except/excepto Alpine model).
CE 0333. Made in Italy.



GYM S PROMO SET

Fixed quickdraw for climbing gyms and outdoor projects. Made up of a Gym Steel carabiner, a polyamide sling and an oval shaped Ø 8 mm or 10 mm quick link

Cinta exprés fija para rocódromos y proyectos en pared. Formado por un mosquetón Gym Steel, por una cinta en nylon y por un maillon rapide ovalado Ø 8 o 10 mm.

Supports / soportes: Fixgym.
CE 0333. Made in Italy.



FIXGYM

Stabilizing clip for indoor-climbing quickdraw. Prevents the quick link from rotating around the anchor or the sling, keeping them correctly aligned.

Clip que estabiliza los expreses indoor. Evita la rotación del maillon rapide en el anclaje o en la cinta y lo mantiene siempre en eje.

Versions / versiones: Ø 8 mm, Ø 10 mm.
Made in Italy.



TRICKY

Auxiliary system that allows the carabiner to be easily clipped into a far anchor, otherwise out of reach. It is not a quickdraw for progression.

Sistema auxiliar que permita un mosquetonear un anclaje lejano, que no se puede alcanzar con la longitud del brazo. No es un express para a progresión.

Supports / soportes: Fixit.
CE 0333. Made in Italy.



FIXIT

Innovative positioning support for quickdraw slings. It allows the rope side carabiner to stabilize, preventing the rotation and keeping it on the axis.



Complemento de posición con forma innovadora para cintas expres. Permite fijar el mosquetón del lado de la cuerda, evita la rotación y lo mantiene en eje.

Versions / versiones: S, L.
Made in Italy.











Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	g
	2E725GSDOF	MORFO SET UL PRO Tapered UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** sección cónica 12 cm	107 g
	2E725GSDOFSTP	MORFO SET UL PRO - 6 pack Tapered UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	642 g
	2E725GTD0F	MORFO SET UL PRO Tapered UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** sección cónica 17 cm	109 g
	2E725GTD0FSTP	MORFO SET UL PRO - 6 pack Tapered UHMWPE* sling 17 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** sección cónica 17 cm / confección de 6 piezas	654 g
	2E725GUD0F	MORFO SET UL PRO Tapered UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** sección cónica 22 cm	113 g
	2E725GUD0FSTT	MORFO SET UL PRO - 3 pack Tapered UHMWPE* sling 22 cm / 3 pcs. pack Cinta en UHMWPE** sección cónica 22 cm / confección de 3 piezas	339 g
	2E724ECD0H	SALTO SET UL UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	98 g
	2E724ECD0HSTP	SALTO SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** 12 cm / confección de 6 piezas	588 g
	2E724EDD0H	SALTO SET UL UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	100 g
	2E724EED0H	SALTO SET UL UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	102 g
	2E724EFD0G	SALTO SET UL UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	98 g
	2E724EFD0GSTP	SALTO SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** 12 cm / confección de 6 piezas	588 g
	2E724EGD0G	SALTO SET UL UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	100 g
	2E724EHD0G	SALTO SET UL UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	102 g
	2E724EID0H	SALTO SET NY Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	104 g
	2E724EID0HSTP	SALTO SET NY - 6 pack Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	624 g
	2E724EJD0H	SALTO SET NY Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	108 g
	2E724EJD0HSTP	SALTO SET NY - 6 pack Tapered polyamide sling 17 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 17 cm / confección de 6 piezas	648 g
	2E724EKD0H	SALTO SET NY Tapered polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida sección cónica 22 cm	113 g
	2E724EOD0G	SALTO SET NY Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	104 g
	2E724EOD0GSTP	SALTO SET NY - 6 pack Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	624 g
	2E724EPD0G	SALTO SET NY Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	108 g
	2E724EPD0GSTP	SALTO SET NY - 6 pack Tapered polyamide sling 17 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 17 cm / confección de 6 piezas	648 g
	2E724EQD0G	SALTO SET NY Tapered polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida sección cónica 22 cm	113 g
	2E661ECB06	LIME SET UL UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	90 g
	2E661ECB06STP	LIME SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** 12 cm / confección de 6 piezas	540 g
	2E661EDB06	LIME SET UL UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	92 g
	2E661EEB06	LIME SET UL UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	94 g
	2E661EFB07	LIME SET UL UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	90 g
	2E661EFB07STP	LIME SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** 12 cm / confección de 6 piezas	540 g
	2E661EGB07	LIME SET UL UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	92 g
	2E661EHB07	LIME SET UL UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	94 g

*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / **Polietileno de peso molecular ultra alto



Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	
	2E661ECCOP	LIME SET UL UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	90 g
	2E661ECCOPSTP	LIME SET UL - 6 pack UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** 12 cm / confección de 6 piezas	540 g
	2E661EDCOP	LIME SET UL UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	92 g
	2E661EECOP	LIME SET UL UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	94 g
	2E661EIBO6	LIME SET NY Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	100 g
	2E661EIBO6STP	LIME SET NY - 6 pack Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	600 g
	2E661EJB06	LIME SET NY Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	104 g
	2E661EKB06	LIME SET NY Tapered polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida sección cónica 22 cm	109 g
	2E661EOB07	LIME SET NY Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	100 g
	2E661EOB07STP	LIME SET NY - 6 pack Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	600 g
	2E661EPB07	LIME SET NY Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	104 g
	2E661EQB07	LIME SET NY Tapered polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida sección cónica 22 cm	109 g
	2E661EICOP	LIME SET NY Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	100 g
	2E661EICOPSTP	LIME SET NY - 6 pack Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	600 g
	2E661EJCOP	LIME SET NY Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	104 g
	2E661EKCOP	LIME SET NY Tapered polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida sección cónica 22 cm	109 g
	2E661GMB06	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	95 g
	2E661GMB06STP	LIME SET NY PRO - 6 pack Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	570 g
	2E661GNB06	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	100 g
	2E661GNB06STP	LIME SET NY PRO - 6 pack Tapered polyamide sling 17 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 17 cm / confección de 6 piezas	600 g
	2E661GOB06	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida sección cónica 22 cm	105 g
	2E661GPB07	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	95 g
	2E661GPB07STP	LIME SET NY PRO - 6 pack Tapered polyamide sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 12 cm / confección de 6 piezas	570 g
	2E661GQB07	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	100 g
	2E661GQB07STP	LIME SET NY PRO - 6 pack Tapered polyamide sling 17 cm / 6 pcs. pack Cinta en poliamida sección cónica 17 cm / confección de 6 piezas	600 g
	2E661GRB07	LIME SET NY PRO Tapered polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida sección cónica 22 cm	105 g
	2E670ECB08	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	85 g
	2E670ECB08STP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** 12 cm / confección de 6 piezas	510 g
	2E670EDB08	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	87 g
	2E670EEB08	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	89 g
	2E670ECAOP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	85 g
	2E670ECAOPSTP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** 12 cm / confección de 6 piezas	510 g
	2E670EDAOP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	87 g
	2E670EEAOP	LIME SET M-UL UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	89 g

*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / **Polietileno de peso molecular ultra alto



Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	
 2E692FOCOS	FLY-WEIGHT EVO SET UL	UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	60 g
2E692FOCOSSTP	FLY-WEIGHT EVO SET UL - 6 pack	UHMWPE* sling 12 cm / 6 pcs. pack Cinta en UHMWPE** 12 cm / confección de 6 piezas	360 g
 2E692FPCOS	FLY-WEIGHT EVO SET UL	UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	62 g
2E692FQCOS	FLY-WEIGHT EVO SET UL	UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	64 g
2E6929999STP	FLY-WEIGHT EVO SET UL PACK	UHMWPE* sling 17 cm (2 pcs.), 22 cm (2 pcs.), 60 cm (2 pcs.) Cinta en UHMWPE** 17 cm (2 piezas), 22 cm (2 piezas), 60 cm (2 piezas)	392 g
 2E692FVCOS	FLY-WEIGHT EVO LONG SET	UHMWPE* sling 35 cm Cinta en UHMWPE** 35 cm	68 g
2E692FZCOS	FLY-WEIGHT EVO LONG SET	UHMWPE* sling 55 cm Cinta en UHMWPE** 55 cm	74 g
 2E692F1COS	FLY-WEIGHT EVO ALPINE SET	UHMWPE* sling loop 60 cm Cinta en UHMWPE** de 60 cm	70 g
 3E690F3AOU	GYM S PROMO SET	Ølink 8 mm, tapered polyamide sling 12 cm Ølink 8 mm, cinta en poliamida sección cónica 12 cm	230 g
3E690FWAOU	GYM S PROMO SET	Ølink 10 mm, tapered polyamide sling 12 cm Ølink 10 mm, cinta en poliamida sección cónica 12 cm	290 g
 3E690BFAOU	GYM S PROMO SET	Ølink 8 mm, tapered polyamide sling 22 cm Ølink 8 mm, cinta en poliamida sección cónica 22 cm	242 g
3E690BGAOU	GYM S PROMO SET	Ølink 10 mm, tapered polyamide sling 22 cm Ølink 10 mm, cinta en poliamida sección cónica 22 cm	302 g
 6V8290508	FIXGYM8	Compatible with Ø 8 mm oval shaped quick link Compatible con maillon rapide ovalada de Ø 8 mm	12 g
6V8290510	FIXGYM10	Compatible with Ø 10 mm oval shaped quick link Compatible con maillon rapide ovalada de Ø 10 mm	14 g
 2E693FYWNJ	TRICKY	Semi-rigid long polyamide sling 35 cm Cinta semi-rígida en poliamida de 35 cm	90 g

*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / **Polietileno de peso molecular ultra alto

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	
 6V8231003	FIXIT S	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 10÷13 mm	2 g
6V8231603	FIXIT L	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 10÷13 mm	4 g
 6V8231005	FIXIT S	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 10÷13 mm	2 g
6V8231605	FIXIT L	Compatible with 10÷13 mm width webbing Compatible con cintas de anchura 15÷18 mm	4 g





7W087 / UL PRO

EXTENDER UL PRO

Ultralight sling made from ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE). Available lengths: 12 - 17 - 22 cm. Strength: 22 kN.

Cinta exprés cónica ultraligera en polietileno de altísimo peso molecular (UHMWPE). Longitud disponible: 12 - 17 - 22 cm. Resistencia: 22 kN.

CE 0333. Made in Europe.



7W137 / NY PRO



7W137 / NY PRO

EXTENDER NY PRO

Ergonomic, robust and durable variable width (25 / 16 mm) polyamide quickdraw sling. Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 22 kN.

Cinta para exprés ergonómica y robusta de poliamida, de anchura variable (25/16 mm). Longitudes disponibles: 12 cm, 17 cm y 22 cm. Resistencia: 22 kN.

CE 0333. Made in Europe.



7W099 / NY



7W099 / NY

EXTENDER NY


Robust and durable 16 mm polyamide quickdraw sling. Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 25 kN.

Cinta para exprés robusta y resistente de poliamida, de 16 mm. Longitudes disponibles: 12 cm, 17 cm y 22 cm. Resistencia: 25 kN.

CE 0333. Made in Europe.



7W179 / UL



7W179 / UL

EXTENDER UL

Lightweight and durable 11 mm quickdraw sling made of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). Available lengths: 12, 17 and 22 cm. Strength: 22 kN.

Cinta para exprés ligera y resistente de polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE), de 11 mm. Longitudes disponibles: 12 cm, 17 cm y 22 cm. Resistencia: 22 kN.

CE 0333. Made in Europe.

EXTENDER UL EVO / LONG









7W148 / UL EVO

Extremely light and durable 10 mm quickdraw sling made of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE). Available lengths: 12, 17, 22, 35 and 55 cm. Strength: 22 kN.





Cinta para exprés extremadamente ligera y resistente de polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE), de 10 mm. Longitudes disponibles: 12 cm, 17 cm, 22 cm, 35 cm y 55 cm. Resistencia: 22 kN.

CE 0333. Made in Europe.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	< kN >	Standards Normas
 7W087012HIG	EXTENDER UL PRO	Tapered UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** sección cónica 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W087017HIG	EXTENDER UL PRO	Tapered UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** sección cónica 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W087022HIG	EXTENDER UL PRO	Tapered UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** sección cónica 22 cm	14 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W137012NGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137017NGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137022NGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida sección cónica 22 cm	25 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W137012OGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida sección cónica 12 cm	13 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137017OGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida sección cónica 17 cm	17 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W137022OGI	EXTENDER NY PRO	Tapered polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida sección cónica 22 cm	25 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W100012DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida 12 cm	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida 17 cm	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022DBB	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida 22 cm	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W100012OBF	EXTENDER NY	Polyamide sling 12 cm Cinta en poliamida 12 cm	14 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099017OBF	EXTENDER NY	Polyamide sling 17 cm Cinta en poliamida 17 cm	18 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W099022OBF	EXTENDER NY	Polyamide sling 22 cm Cinta en poliamida 22 cm	23 g	25 kN	EN 566:2017 / UIAA

*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / **Polietileno de peso molecular ultra alto



Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	< kN >	Standards Normas
 7W179012NGI	EXTENDER UL	UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179017NGI	EXTENDER UL	UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179022NGI	EXTENDER UL	UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W179012OGI	EXTENDER UL	UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179017OGI	EXTENDER UL	UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W179022OGI	EXTENDER UL	UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
 7W148012ABC	EXTENDER UL EVO	UHMWPE* sling 12 cm Cinta en UHMWPE** 12 cm	5 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148017ABC	EXTENDER UL EVO	UHMWPE* sling 17 cm Cinta en UHMWPE** 17 cm	8 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148022ABC	EXTENDER UL EVO	UHMWPE* sling 22 cm Cinta en UHMWPE** 22 cm	10 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148035ABC	EXTENDER UL LONG	UHMWPE* sling 35 cm Cinta en UHMWPE** 35 cm	12 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA
7W148055ABC	EXTENDER UL LONG	UHMWPE* sling 55 cm Cinta en UHMWPE** 55 cm	19 g	22 kN	EN 566:2017 / UIAA

*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / **Polietileno de peso molecular ultra alto





OBX **NEW**

Hot-forged light alloy oval carabiners. Ideal for mountaineering and climbing as self-belaying carabiners, for auto-block knots and for rescue manoeuvres. Also available in the version with the Brilock gate (Patent Pending).

Mosquetón ovalado en aleación ligera forjado en caliente. Ideal para alpinismo y escalada como mosquetón de autoaseguración, para conexión con nudos de autobloqueo o para maniobras de rescate. Disponible también en la versión con cierre Brilock (Patent Pending).

CE 0333. Made in Italy.



OVX

Light-alloy oval carabiner with reduced dimensions. Ideal for mountaineering and rock climbing: as a carabiner for self-belaying, for use with friction hitches and for rescue manoeuvres.

Mosquetón ovalado de dimensiones reducidas en aleación de aluminio. Ideal para alpinismo y escalada como mosquetón para autoasegurarse, para engancharse a nudos autobloqueantes o para maniobras de rescate.

CE 0333. Made in Italy.



AXIS HMS

Large HMS carabiner with wide opening, made of hot-forged light alloy, designed for use in mountaineering, recovery manoeuvres and rescue operations. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever.

Mosquetón HMS en aleación ligera forjado en caliente, de grandes dimensiones y amplia apertura, pensado para un uso en alpinismo y maniobras de rescate y salvamento. Disponible en las variantes con gatillo de posición ACL.

CE 0333. Made in Italy.



CONCEPT

Hot forged light alloy HMS carabiner, conceived for use in trad climbing, sport climbing and alpinism in general. Available in the versions equipped with the ACL positioning lever and/or an anodized wear-proof coat (mod. SGL HC).

Mosquetón HMS en aleación ligera forjado en caliente, pensado para escalada tradicional, deportiva y para alpinismo en general. Disponible en las variantes con gatillo de posición ACL y/o con anodizado anti-desgaste (mod. SGL HC).

CE 0333. Made in Italy.

WARLOCK HMS



2C405

Compact HMS carabiner made of hot-forged light alloy and designed for trad climbing, sport climbing and general mountaineering. Crafted design, for a better grip and larger sized sections in the points that are used the most.

Mosquetón HMS compacto, realizado en aleación ligera forjado en caliente y pensado para la escalada tradicional, deportiva y para alpinismo en general. Forma elaborada, para un mejor agarre y sección mayorada en los puntos de mayor trabajo.

CE 0333. Made in Italy.



SNAPPY



2C459 / SG

2C461 / TG

2C459 / SG

3C459 / SG

3C461 / TG

3C461 / TG

3C461 / TG

3C461 / TG

3C461 / TG

3C461 / TG

HMS carabiner designed for use in trad and sport climb and mountaineering in general. Large aperture and wide radius to facilitate rope sliding. Available in light alloy and zinc-plated steel.

Mosquetón HMS pensado para escalada tradicional, deportiva y para alpinismo en general. Gran abertura y perfil de amplio radio para un mejor paso de la cuerda. Disponible en aleación ligera y acero galvanizado.

CE 0333. Made in Italy.



D-SHAPE STEEL SG



3C476 / SG

D-shape steel carabiner conceived for use in mountaineering, hauling and rescue operations. Zinc-plated finish prevents rust formation in moist environments.

Mosquetón a D en acero, ideal para alpinismo, maniobras de rescate. Acabado cincado que evita la formación de óxido en ambientes húmedos.

CE 0333. Made in Italy.



K-ADVANCE SHELL



2C373

Hot forged light alloy carabiner with double gate, ideal terminal connector for via ferrata and adventure park lanyards. Stainless steel wear-proof protection.

Mosquetón de doble gatillo de aleación ligera, forjado en caliente, ideal como terminal de elementos de amarre en vías ferratas y parques de aventura. Protección anticierre en acero inox.

CE 0333. Made in Italy.

K-ADVANCE



2C372

Hot forged light alloy carabiner with double gate, ideal terminal connector for via ferrata and adventure park lanyards.

Mosquetón de doble gatillo de aleación ligera, forjado en caliente, ideal como terminal de elementos de amarre en vías ferratas y parques de aventura.

€ 0333. Made in Italy.

K-CLASSIC



2C533

Light alloy carabiner with an automatic anti-seizing spring lock closure, ideal for use on slings for via ferrata or for adventure parks.

Mosquetones en aleación ligera con cierre de seguridad a bayoneta, ideal para utilizarlo como enganche terminal en cintas para vías ferratas y parques de aventura.

€ 0333. Made in Italy.

KAYAK



2C414

Category A mobile connecting device for adventure parks. Anodized light alloy body and wire lever. Compatible with a metal cable safety line Ø 8÷16 m.

Dispositivo de conexión móvil de categoría A para parques de aventura. Cuerpo en aleación ligera anodizada y palanca compatible con la línea de seguridad realizada con cable metálico Ø 8÷16 m.

€ 0333. Made in Italy.



3Q82006*

3Q82107**

3Q82008**

3Q82010**

Q-LINK 06 - 07 - 08 - 10

Galvanized-steel quick link, oval shaped, extremely sturdy and designed to withstand high loads on all axes. The Q-Link 06 is not a PPE.

Maillón rápido de acero galvanizado de forma ovalada, extremadamente resistente y diseñado para soportar altas cargas en todos los ejes. El modelo Q-Link 06 no es un EPI.

*€€. **€€ 0082. Made in France.

3Q82207



Q-LINK D 07

Zinc plated steel quick link, triangular shaped Ø 7 mm. Not to be used as a PPE.
.....
Maillón rápido de acero galvanizado triangular Ø 7 mm. No es un EPI.

CE. Made in France.

3Q82310



Q-LINK HM

Galvanized-steel quick link, half moon shaped Ø 10.
.....
Maillón rápido de acero galvanizado en forma de media luna Ø 10 mm.

CE 0082. Made in France.

2Q82310



Q-LINK HM ALU

Light alloy quick link, half moon shaped Ø 10 mm.
.....
Maillón rápido de aluminio en forma de media luna Ø 10 mm.

CE 0082. Made in France.

3Q82608



Q-LINK TWIST




Galvanized-steel quick link with oval shaped Ø 8 mm, twisted 90°, extremely sturdy and designed to withstand high loads on all axes.
.....
Maillón rápido de acero galvanizado de forma ovalada y torcido por 90°, Ø 8 mm, extremadamente resistente y diseñado para soportar altas cargas en todos los ejes.

CE 0082. Made in France.



	Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		< kN >	\wedge kN v			Standards Normas
NEW		2C26200WBV OBX S	Straight gate Gatillo recto	69 g	24 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-B / UIAA
NEW		2C26600WBW OBX BG	Brilock Gate Cierre Brilock	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
NEW		2C2660LWBW OBX BGL	Brilock Gate and ACL Cierre Brilock y ACL	78 g	24 kN	-	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T / UIAA
NEW		2C26300XRE OBX SG	Screw gate Cierre de rosca	75 g	24 kN	10 kN	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
NEW		2C2630LXRE OBX SGL	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	78 g	24 kN	-	7 kN	22 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T / UIAA
NEW		2C26400XRE OBX WG	Twistlock gate Cierre twistLock	79 g	24 kN	10 kN	-	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
NEW		2C26500XRF OBX TG	Triplex gate Cierre triplex	80 g	24 kN	10 kN	-	22 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
NEW		2C2650LXRF OBX TGL	Triplex gate and ACL Cierre triplex y ACL	83 g	24 kN	-	-	22 mm	EN 12275:2013-T EN 362:2004-A/T / UIAA
		2C29300W2G OVX S	Straight gate Gatillo recto	54 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B UIAA
		2C50100XRG OVX SG	Screw gate Cierre de rosca	58 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-B / UIAA
		2C5010LXRG OVX SGL	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	60 g	24 kN	9 kN	7 kN	17 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-A/T / UIAA
		2C38500ZZB AXIS HMS SG	Screw gate Cierre de rosca	79 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
		2C3850LZZB AXIS HMS SGL	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	81 g	25 kN	10 kN	7 kN	24 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
		2C38600XPE AXIS HMS TG	Triplex gate Cierre triplex	84 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
		2C3860LXPE AXIS HMS TGL	Triplex gate and ACL Cierre triplex y ACL	89 g	25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
		2C33800WNE CONCEPT SG	Screw gate Cierre de rosca	74 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		< kN >	\wedge kN v			Standards Normas
 2C33800XTB	CONCEPT SG	Screw gate Cierre de rosca	74 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C3382LXTZ	CONCEPT SGL	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	77 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
 2C3382LSYB	CONCEPT SGL HC	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	77 g	23 kN	10 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
 2C39900ZPE	CONCEPT WG	Twistlock gate Cierre twistlock	80 g	23 kN	12 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C33900XPH	CONCEPT TG	Triplex gate Cierre triplex	81 g	23 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C3390LXPH	CONCEPT TGL	Screw gate and ACL Cierre de rosca y ACL	84 g	23 kN	8 kN	7 kN	21 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-A/T / UIAA
 2C40500XPI	WARLOCK HMS	Screw gate Cierre de rosca	56 g	23 kN	12 kN	8 kN	24 mm	EN 12275:2013-H / UIAA
 2C45900SKF	SNAPPY SG	Twistlock gate Cierre twistlock	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C45900XJC	SNAPPY SG	Twistlock gate Cierre twistlock	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C45900WBG	SNAPPY SG	Screw gate Cierre de rosca	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C45900XTB	SNAPPY SG	Screw gate Cierre de rosca	86 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C46000ZPE	SNAPPY WG	Triplex gate Cierre triplex	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C46000XTB	SNAPPY WG	Triplex gate Cierre triplex	89 g	23 kN	10 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C46100YRC	SNAPPY TG	Screw gate Cierre de rosca	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 2C46100XTB	SNAPPY TG	Triplex gate Cierre triplex	90 g	23 kN	8 kN	9 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-B / UIAA
 3C4590A	SNAPPY STEEL SG	Screw gate Cierre de rosca	237 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA
 3C4610A	SNAPPY STEEL TG	Triplex gate Cierre triplex	250 g	40 kN	15 kN	15 kN	22 mm	EN 12275:2013-H EN 362:2004-M / UIAA



Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción		< kN >	\wedge kN v			Standards Normas
	3C4760A	D-SHAPE STEEL SG Screw gate Cierre de rosca	178 g	50 kN	15 kN	15 kN	19 mm	EN 12275:2013-B EN 362:2004-M
	2C37300SH1	K-ADVANCE SHELL Double gate Doble gatillo	125 g	30 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K EN 362:2004-A/T / UIAA
	2C37200SH1	K-ADVANCE Double gate Doble gatillo	118 g	33 kN	12 kN	12 kN	25 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
	2C53303SHB	K-CLASSIC Automatic gate Cierre automatico	87 g	30 kN	10 kN	10 kN	22 mm	EN 12275:2013-K / UIAA
	2C4140NWWA	KAYAK Wire gate Gatillo de alambre	78 g	22 kN	9 kN	8 kN	32 mm	EN 17109:2020-A
Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción		< kN >	\wedge kN v		Standards Normas	
	3Q82006	Q-LINK 06 Oval shaped quick link Ø 6 mm Maillon rapide ovalada Ø 6 mm	35 g	-	-	-		Not a PPE. 400 kg* No es un EPI. 400 kg**
	3Q82107	Q-LINK 07 Oval shaped quick link Ø 7 mm Maillon rapide ovalada Ø 7 mm	60 g	25 kN	10 kN	16 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
	3Q82008	Q-LINK 08 Oval shaped quick link Ø 8 mm Maillon rapide ovalada Ø 8 mm	77 g	35 kN	10 kN	11 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
	3Q82010	Q-LINK 10 Oval shaped quick link Ø 10 mm Maillon rapide ovalada Ø 10 mm	137 g	55 kN	10 kN	-		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
	3Q82207	Q-LINK D 07 Triangular shaped quick link Ø 7 mm Maillon rapide triangular Ø 7 mm	58 g	-	-	-		Not a PPE. 400 kg* No es un EPI. 400 kg**
	3Q82310	Q-LINK HM Half moon quick link Ø 10 mm Maillon rapide semicircular Ø 10 mm	153 g	45 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
	2Q82310	Q-LINK HM ALU Half moon quick link Ø 10 mm Maillon rapide semicircular Ø 10 mm	55 g	25 kN	10 kN	10 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA
	3Q82608	Q-LINK TWIST Oval shaped twisted quick link Ø 8 mm Maillon rapide ovalada y torcido Ø 8 mm	106 g	32 kN	10 kN	17,5 mm		EN 12275:2013-Q EN 362:2004-Q / UIAA

*Maximum working load / **Carga máxima de utilización





3

ROPE
ACCESSORIES

ACCESORIOS
PARA CUERDAS



2K670BWBSYB

2K670BWNYSYF

CLICK UP+

Manual braking belay device for indoor and outdoor climbing. It allows you to belay a lead or top-rope climber. Equipped with the innovative V-Proof System that reduces the chance of error during use.

Asegurador con freno manual para escalada en rocódromos y en escuelas. Permite asegurar a un escalador en top-rope o de primero. Dotado del innovador sistema V-Proof que reduce potenciales errores de utilización.

Patented / patentado.
Made in Italy.



2K645BSISYH

2K645BZISYL

2K645BSKSYJ

CLICK UP

Manual braking belay device designed for outdoor climbing. It allows you to belay a lead climber and top-rope climber. It allows the belayer to arrest a fall holding with the hand the free end of the rope.

Asegurador con freno manual para escalada en escuelas. Permite asegurar a un escalador en top-rope o de primero. Permite detener una caída sujetando con la mano el cabo libre de la cuerda.

Patented / patentado.
Made in Italy.



2K651BWNYSYF

2K651BZZSYD

ALPINE UP

Belay / abseil device for mountaineering and multipitch sport and trad routes. It allows self-locking abseiling and it can be used in three different belay modes, depending on the terrain.

Asegurador / descenso para alpinismo y escalada en vías deportivas o tradicionales de varios largos. Permite el descuelgue en rápel en modalidad de autobloqueo y es capaz de asegurar en tres modalidades en base al terreno de escalada.

Patented / patentado.
Made in Italy.



2D657A5RB

2D657A5W2

2D657A5SH

BE UP

Belay / abseil device for mountaineering and multipitch sport and trad routes. Innovative and compact design (registered design). It allows for effective belaying of the leader and for the auto-locking belaying of seconds.

Asegurador / descenso para alpinismo y escalada en vías deportivas o tradicionales de varios largos. Diseño innovador y compacto (registered design). Permite asegurar de forma eficaz al primero de cuerda y recuperar al segundo de cuerda porque se autobloquea.

Registered design.
Made in Italy.



2D643

2K643

CROCODILE

Multi-purpose symmetrical shaped abseil/belay device, designed for abseiling and the auto-locking belaying of seconds. Ideal for emergency maneuvers, such as the lowering of loads or difficult recoveries with large diameter ropes.

Asegurador / descenso multiuso de forma simétrica, creado para el rápel. También se puede recuperar el segundo de cuerda con bloqueo. Ideal para maniobras de rescate, descuelgue de cargas y salvamentos difíciles con cuerdas de gran diámetro.

Made in Italy.



2D601

2D602

2D603

OTTO

Figure of 8 belay / abseil device for mountaineering and sport and trad multipitches. Ideal for belaying the leader in a dynamic way and for abseiling.

Asegurador / descenso de ocho para alpinismo, escalada en vías de varios largos deportivos y tradicionales. Ideal para asegurar el primero de cordada de forma dinámica y para el descenso en cuerda doble.

Made in Italy.



2D605

OTTO C

Figure of 8 belay / abseil device for mountaineering and climbing. The squared shape reduces rope twisting and the curved profile allows two different descent speeds.

Asegurador / descenso de ocho para alpinismo y escalada. La forma no circular reduce el rizo de las cuerdas y el perfil curvado permite dos velocidades de descenso.

Made in Italy.



IPUIE01

2D627
















ACLES DX







Descender to be used with single ropes for cavers. Equipped with a lever that allows you to insert the rope without unclipping the carabiner from your harness. Available replacement pulley.

Descensor para espeleología para utilizar con cuerdas simples. Dotado de gatillo que permite insertar la cuerda sin desenganchar el moquetón del arnés. Roldana de reemplazo disponible.

Made in Italy.



Ref. no. N° Ref.	Product Producto		< kN >	  EN 892	 EN 892	Conforms to Conforme con
 2K670BWBSYB	CLICK UP+	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2K670BWNSYF	CLICK UP+	110 g only device	-	-	Ø 8,5÷11 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2K645BSISYH	CLICK UP	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2K645BZJSYL	CLICK UP	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2K645BSKSYJ	CLICK UP	115 g only device	-	-	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2K651BWNSYF	ALPINE UP	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2K651BZZSYD	ALPINE UP	175 g only device	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2D657A5RB	BE UP	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
 2D657A5W2	BE UP	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
 2D657A5SH	BE UP	85 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA
 2K657A5W2	BE UP KIT	159 g	-	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,5÷10,5 mm	EN 15151-2:2012 type-4 / UIAA

Ref. no. N° Ref.	Product Producto		< kN >	  EN 892	 EN 892	EN 1891 A/B	Conforms to Conforme con
 2D643	CROCODILE	67 g	-	Ø 7,7÷9 mm	Ø 8,5÷11 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA
 2K643	CROCODILE KIT	137 g	-	Ø 7,7÷9 mm	Ø 8,5÷11 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type-2 / UIAA

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	 g	< kN >	  EN 892	 EN 892	EN 1891 A/B	Conforms to Conforme con
 2D60100LEA	OTTO S	94 g	25 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	-
 2D60200LEA	OTTO M	108 g	30 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type2 / UIAA
 2D60300LEA	OTTO L	125 g	35 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type2 / UIAA
 2D605	OTTO C	79 g	25 kN	Ø 7,3÷9 mm	Ø 8,6÷10,5 mm	-	EN 15151-2:2012 type4 / UIAA
 2D627DA	ACLES DX	252 g	-	-	Ø 9÷12 mm	Ø 9÷12 mm	EN 15151-2:2012 type-1
 LPULE01-V1	ACLES DX PULLEY REPLACEMENT	-	-	-	-	-	-



TWIRL



Large sized swivel, ideal for avoiding rope twisting during load hauling.

Eslabón giratorio de grandes dimensiones, ideal para evitar torceduras de la cuerda al recuperar una carga.

Ball bearing.
Rodamiento de bolas.
CE 0333. Made in Italy.

TWISTER



Small sized swivel, ideal for avoiding rope twisting during load hauling.

Eslabón giratorio de pequeñas dimensiones, ideal para evitar torceduras de la cuerda al recuperar una carga.

Ball bearing.
Rodamiento de bolas.
CE 0333. Made in Italy.

ORBITER F



Small pulley with fixed flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Polea de pequeñas dimensiones con caras fijas que permiten enganchar cualquier conector. Diseñada para los izados y las desviaciones de cargas.

Self-lubricating bushing.
Cojinete de fricción autolubrificante.
CE 0333. Made in Italy.

ORBITER M



Small pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Polea de pequeñas dimensiones con caras móviles que permiten insertar cualquier conector. Diseñada para los izados y las desviaciones de cargas.

Self-lubricating bushing.
Cojinete de fricción autolubrificante.
CE 0333. Made in Italy.

ORBITER S



Pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Designed for hauling systems and deviations.

Polea con caras móviles que permiten insertar cualquier conector. Diseñada para los izados y las desviaciones de cargas.

Ball bearing.
Rodamiento de bolas.
CE 0333. Made in Italy.

ORBITER D



Pulley with mobile flanges that allow the insertion of any connector. Presents an auxiliary attachment point for creating different hauling systems.

Polea con caras móviles que permiten insertar cualquier conector. Tiene un punto de enganche adicional para realizar sistemas de izado.

Ball bearing.
Rodamiento de bolas.
CE 0333. Made in Italy.

DUETTO



Twin pulley with fixed side plates that allows easy maneuvering on ropes or cables. Designed for use in the adventure parks.

Polea doble de tipo tándem con placas laterales fijas que permite desplazarse fácilmente por cuerda o cable. Ideal para usos en parques de aventura.

CE 0333. Made in Italy.



2P673

FOX

Twin-sheave pulley, designed for use in adventure parks. Equipped with an opening catch that can be operated with one hand and anti-wear supports for progression carabiners.

Polea doble creada para emplearse en los parque aventura. Dotada de palanca de apertura que se puede accionar con una sola mano y soportes anti desgaste para los mosquetones de progresión.

CE 0333. Made in Italy.



7X673



6V673



FOX BAG / FOX COVER

Accessories and replacement parts for Fox pulley: Fox Bag pouch, Fox Cover upside protection.










Accesorios y recambios para la polea FOX: estuche Fox Bag, recubrimiento superior Fox Cover.






Made in P.R.C. (Fox Bag) / Made in Italy (Fox Cover).



Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	< kN >
 2D795SGYJ	TWIRL	Ball bearing Rodamiento de bolas	170 g	36 kN

 2D793SGWB	TWISTER	Ball bearing Rodamiento de bolas	80 g	24 kN
---	----------------	-------------------------------------	------	-------

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Maximum guaranteed strength Resistencia máxima garantizada	Ø Rope Ø Cuerda	Standards Normas
 2P663	ORBITER F	Self-lubricating bushing Cojinete de fricción autolubricante	104 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
 2P664	ORBITER M	Self-lubricating bushing Cojinete de fricción autolubricante	94 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
 2P660	ORBITER S	Ball bearing Rodamiento de bolas	180 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA
 2P661	ORBITER D	Ball bearing Rodamiento de bolas	200 g		≤ 13 mm	EN 12278:2007 / UIAA

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Maximum guaranteed strength Resistencia máxima garantizada	Ø Rope Ø Cuerda	Ø Cable Ø Cable	Standards Normas
 2P654	DUETTO	Double ball bearing Doble rodamiento de bolas	290 g	25 kN	≤13 mm	≤12 mm	EN 12278:2007 UIAA
 2P673	FOX	Twin-sheave pulley Polea doble	370 g	15 kN	10÷12 mm	10÷12 mm	EN 17109:2020
 7X673	FOX BAG	Pouch for Fox pulley Estuche para polea Fox	55 g	-	-	-	-
 6V673	FOX COVER	Upper-side protection for Fox Protección superior para Fox	20 g	-	-	-	-

2D674



CRIC

Multifunctional rope clamp with integrated pulley for mountaineering, rope access work and rescue. It has four different modes of operation: ascender, pulley, rope clamp/pulley or progress-capture hauling pulley.

Bloqueador multifunción con polea integrada para alpinismo, rescate y trabajos en cuerda. Se puede utilizar en cuatro modalidades diferentes: ascenso, polea, bloqueador/polea o polea para rescate.

Ball bearings / rodamiento de bolas.
Patent Pending.
CE 0333. Made in Italy.

2D675



ROLLNLOCK

Ultra-light multi-function device for mountaineering, rope access work, rescue and self-rescue. It has three different modes of operation: ascender, pulley or progress-capture hauling pulley.

Dispositivo multiuso ultraligero para alpinismo, trabajos en cuerdas, rescate y autorescate. Se puede utilizar en tres modalidades diferentes: ascenso, polea o polea para recuperar.

Self-lubricating bushings.
Cojinetes autolubrificantes.
CE 0333. Made in Italy.

2D663Sj-SK



2D663Dj-SK



QUICK ROLL

Innovative hand ascender with integrated pulley. Designed for ascending the rope in caving or rope work. Ideal for placing protection and for rock scaling on crags. The integrated pulley is not PPE.

Innovador puño bloqueador con polea integrada. Pensada para el ascenso por cuerda en espeleología o en trabajos verticales. Ideal para equipar vías y para la retirada de materiales inestables de las paredes. La polea integrada no es un EPI.

Working limit load / carga de trabajo 140 kg.
Patented / patentado.
CE 0333. Made in Italy.

2D639Sj-SK



2D639Dj-SK



QUICK'UP+

Ascender handle grip for climbing ropes. System for unlocking the cam with just one downwards movement necessary. Steel cam, manufactured with technology that implements the resistance to wear and tear.

Puño bloqueador para ascenso por cuerda. Sistema de desbloqueo de la leva que se acciona con un solo movimiento hacia abajo. Leva en acero, producida con tecnología que incrementa la resistencia al desgaste.

Working limit load / carga de trabajo 140 kg.
Patented / patentado.
CE 0333. Made in Italy.





FOOT LOOP

Adjustable single foot loop, ideal for ascending a rope in mountaineering, caving and for aid climbing.

Mono estribo regulable, ideal para ascensos por cuerda en alpinismo, espeleología y escalada artificial.

Made in Europe.



FOOT STEPS

Lightweight 4-step etrier designed for aid climbing and for aid sections when freeing a line.

Estribo ligero con 4 peldaños pensado para escalada artificial y para pasos de artificial en escalada libre.

Made in Europe.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	g	Ø Rope Ø Cuerda	Standards Normas
2D67400WBSH	CRIC	Multifunctional rope clamp Bloqueador multifunción	140 g	8÷12 mm (EN 567) 10÷12 mm (EN 12841) ≤11 mm (EN 12278)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B EN 12278:2007 / UIAA
2D674KIT01	CRIC CORD	Spare part for Cric Repuestos para Cric	5 g	-	-
2D67500WBR	ROLLNLOCK	Pulley / rope clamp Polea / bloqueador	85 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841) ≤13 mm (EN 12278)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B EN 12278:2007 / UIAA
2D67500W2E	ROLLNLOCK	Pulley / rope clamp Polea / bloqueador	85 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841) ≤13 mm (EN 12278)	EN 567:2013 EN 12841:2006-B EN 12278:2007 / UIAA
2D663SJ-SK	QUICK ROLL	Left handle Puño izquierdo	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2024-B / UIAA
2D663DJ-SK	QUICK ROLL	Right handle Puño derecho	255 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2024-B / UIAA
2D639SJ-SK	QUICK'UP+	Left handle Puño izquierdo	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2024-B / UIAA
2D639DJ-SK	QUICK'UP+	Right handle Puño derecho	215 g	8÷13 mm (EN 567) 10÷13 mm (EN 12841)	EN 567:2013 EN 12841:2024-B / UIAA
7W124	FOOT LOOP	Maximum length 125 cm Longitud máxima 125 cm	85 g	-	Not a PPE No es un EPI
7W139	FOOT STEPS	Maximum length 150 cm Longitud máxima 150 cm	175 g	-	Not a PPE No es un EPI





4

HARNESSES

ARNESES

7H191



ALTIMATE **NEW**

Innovative dual configuration modular harness for mountaineering and ski mountaineering. Lightweight, waterproof and fully opening, it is easy to put on even with skis or crampons on your feet. Switching from one mode to the other can be done without removing the harness.

Innovador arnés modular a doble configuración para alpinismo y esquí de travesía. Ligero, impermeable y completamente abrible. Se puede poner fácilmente con esquís y crampones en los pies. Pasar de una modalidad a otra puede hacerse sin quitar el arnés.

1 buckle / 4 toggles / 3 gear loops.
1 hebilla / 4 alamares / 3 porta materiales.
CE 0333. Made in Europe. Patent Pending.

7H192




ABO **NEW**

Ultralight single-buckle harness designed for high-level sport climbing, technical mountaineering and competitions. Made of anisotropic fabric which guarantees flexibility and support without the use of padding. So light and close fitting that you almost don't feel it when you're wearing it.

Árnés mono-hebilla ultraligero pensada para la escalada deportiva de alto nivel, alpinismo y competiciones. Realizada en tejido anisotrópico que garantiza flexibilidad y sostén sin la necesidad de acolchado. Tan ligera que y envolvente que casi no se nota que se lleva puesta.

1 buckle / 5 gear loops.
1 hebilla / 5 porta materiales.
CE 0333. Made in Europe.



7H188



AVISTA

Extremely light single-buckle technical harness developed for high-level sport climbing. Anatomical construction designed to ensure excellent fit and freedom of movement. Soft and flexible structure designed for easy stowage. Innovative seamless and space-saving belay loop.

Arnés técnico mono-hebilla extremadamente ligera y ergonómica, creada para escalada deportiva de alto nivel y competiciones. diseño anatómico ideado para garantizar una excelente vestibilidad y libertad de movimiento. Estructura flexible que permite doblar el arnés fácilmente para llevarlo dentro de la mochila. Innovador anillo de encordamiento sin costuras y dimensiones reducidas.

1 buckle / 5 gear loops.
1 hebilla / 5 porta materiales.
€€ 0333. Made in Europe.

7H189



COSMO

Men's adjustable technical harness with three buckles developed for technical mountaineering, big walls, ice and mixed climbing. Soft and flexible structure designed for easy stowage. Innovative seamless and compact belay loop.

Arnés técnico regulable con tres hebillas para hombre, diseñada para escalada alpina técnica, grandes paredes y rutas de hielo y mixto. Estructura flexible que permite doblar el arnés fácilmente para llevarlo dentro de la mochila. Innovador anillo de encordamiento sin costuras y dimensiones reducidas.

3 buckles / 5 gear loops.
3 hebillas / 5 porta materiales.
€€ 0333. Made in Europe.

7H190



IRIS

Women's adjustable technical harness with three buckles developed for technical mountaineering, big walls, ice and mixed climbing. Soft and flexible structure designed for easy stowage. Innovative seamless and compact belay loop.

Arnés para mujer regulable con tres hebillas diseñada para escalada alpina técnica, grandes paredes y vías de hielo y mixto. Estructura flexible que permite doblar el arnés para llevarlo dentro de la mochila. Innovador anillo de encordamiento sin costuras y de reducidas dimensiones.

3 buckles / 5 gear loops.
3 hebillas / 5 porta materiales.
€€ 0333. Made in Europe.



7H176



WALL

Lightweight and versatile adjustable harness, developed for mountaineering, ice climbing and sport climbing. Design that ensures a superior distribution of the load and excellent comfort during suspension.

Arnés ajustable ligero y versátil, desarrollado para alpinismo, escalada en hielo y escalada deportiva. Diseño que garantiza una mejor distribución de la carga y un excelente confort durante el uso en suspensión.

4 buckles / 6 gear loops.
4 hebillas / 6 porta materiales.
CE 0333. Made in Europe.

7H177



ANTHEA

Harness for women, lightweight and versatile. Designed for mountaineering and ice climbing. Design that ensures a superior distribution of the load and excellent comfort during suspension.

Arnés para mujer, ligero y versátil. Ideal para el alpinismo y la escalada en hielo. Diseño que garantiza una mejor distribución de la carga y un excelente confort durante el uso en suspensión.

4 buckles / 6 gear loops.
4 hebillas / 6 porta materiales.
CE 0333. Made in Europe.

7H182



ASCENT

Fully adjustable, versatile harness; an all-rounder developed for a wide range of uses, from sport climbing to winter mountaineering. Ergonomic waistbelt and leg loops offer excellent support during use.

Arnés polivalente totalmente regulable, creado para un uso a 360 grados que va desde la escalada deportiva al alpinismo invernal. Cinturón y perneras ergonómicas que garantizan una mayor sujeción durante el uso.

7H183



7H184



4 buckles / 6 gear loops.
4 hebillas / 6 porta materiales.
CE 0333. Made in Europe.

7H185



DYNO

Seat harness for young climbers, developed specifically for mountaineering and rock climbing. Fully adjustable, it will keep fitting correctly as the boy grows.

Arnés de cintura para jóvenes escaladores, pensado para alpinismo y escalada. Totalmente regulable, lo que permite su adaptación al crecimiento del niño.

3 buckles / 2 gear loops.
3 hebillas / 2 porta materiales.
€€ 0333. Made in Europe.

7H186



JOY

Seat harness for young climbers, developed specifically for mountaineering and rock climbing. Fully adjustable, it will keep fitting correctly as the girl grows.

Arnés de cintura para jóvenes escaladores, pensado para alpinismo y escalada. Totalmente regulable, lo que permite su adaptación al crecimiento de la niña.

3 buckles / 2 gear loops.
3 hebillas / 2 porta materiales.
€€ 0333. Made in Europe.

7H175



FLIK

Adjustable full-body harness for children 95 to 135 cm tall, and weigh less than 40 kg. Developed for rock climbing, climbing walls and adventure parks. equipped with two fixed attachment points, front and rear.

Arnés completo regulable para niños con peso inferior a 40 kg y altura comprendida entre los 95 y los 135 cm. Pensada para escalada en rocódromos y parques de aventura. Dotada de dos puntos de enganche fijos, uno anterior y uno posterior.

€€ 0333. Made in Europe.



7H106 / 01



7H106 / 02



EXPLORER / EXPLORER W

Completely adjustable harness for via ferrata, adventure parks and rock climbing courses. Floating waist belt and leg loops, to optimally centre them over the body. New materials for superior comfort.

Arnés completamente ajustable para uso en vías ferratas, parques de aventura y cursos de escalada. Cintura y perneras deslizantes, para una colocación perfectamente centrada. Nuevos materiales para un mayor confort durante la utilización.

3 buckles / 2 gear loops.
3 hebillas / 2 porta materiales.
€€ 0333. Made in Europe.

7H107



7H108



DISCOVERY / PRO-CANYON

Discovery is a harness for collective use, rental, adventures parks, rock climbing courses and via ferrata. Pro-canyon is a harness for canyoning, equipped with wear-proof protection on the back.

Discovery es un arnés para uso colectivo, alquiler, parques de aventura, cursos de escalada y vías ferratas. Pro-canyon es un arnés para descenso de barrancos, con protección posterior anti-desgaste.

3 buckles / 1 gear loop.
3 hebillas / 1 porta material.
€€ 0333. Made in Europe.

TORSE

Adjustable shoulder harness for mountaineering, climbing, via ferrata etc. To be used when connected to a harness. It enables the climber to stay in the correct position when suspended or abseiling.







Arnés de pecho regulable para alpinismo, escalada, vías ferratas etc. Se debe utilizar combinado con un arnés de escalada. Permite mantener una posición correcta durante los rápeles y en los descuelgues.

7H149
















2 buckles / 2 hebillas.
€€ 0333. Made in Europe.

HARNESSES SUGGESTED USE ARNÉS USOS ACONSEJADOS	Sport climbing Escalada en roca	Indoor climbing Escalada en rocódromos	Multi pitch climbing Vías largas	Alpine climbing Escalada en montaña	Glacier travel Travesías en glaciar	Via Ferrata Vías ferratas	Adventure park Parques de aventura	Ski touring Esqui de montaña	Canyoning Descenso de barrancos
ALTIMATE	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
ABO	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
AVISTA	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
COSMO	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
IRIS	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
WALL	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
ANTHEA	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
ASCENT	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
DYNO	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
JOY	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
FLIK	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
EXPLORER	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
EXPLORER W	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
DISCOVERY	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
PRO-CANYON	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●
TORSE	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Size Tallas			Standards Normas
	7H191AB	ALTIMATE Single buckle harness Arnés mono hebilla	145 g	XS-S	74÷89 cm	58÷64 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H191CD	ALTIMATE Single buckle harness Arnés mono hebilla	150 g	M-L	84÷99 cm	65÷71 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H191DE	ALTIMATE Single buckle harness Arnés mono hebilla	160 g	L-XL	94÷109 cm	75÷81 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H192AB	ABO Single buckle harness Arnés mono hebilla	130 g	XS-S	74÷89 cm	54÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H192CD	ABO Single buckle harness Arnés mono hebilla	135 g	M-L	84÷99 cm	57÷63 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H192DE	ABO Single buckle harness Arnés mono hebilla	140 g	L-XL	94÷109 cm	61÷67 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188A	AVISTA Single buckle harness Arnés mono hebilla	265 g	XS	66÷81 cm	51÷56 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188B	AVISTA Single buckle harness Arnés mono hebilla	275 g	S	73÷88 cm	55÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188C	AVISTA Single buckle harness Arnés mono hebilla	290 g	M	81÷96 cm	58÷63 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188D	AVISTA Single buckle harness Arnés mono hebilla	300 g	L	89÷104 cm	61÷66 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H188E	AVISTA Single buckle harness Arnés mono hebilla	315 g	XL	95÷110 cm	63÷68 cm	EN 12277:2015-C UIAA

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	g	Size Tallas			Standards Normas
	7H189B	COSMO 3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	310 g	S	75÷90 cm	53÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H189C	COSMO 3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	325 g	M	83÷98 cm	57÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H189D	COSMO 3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	335 g	L	91÷106 cm	61÷68 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H189E	COSMO 3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	345 g	XL	99÷114 cm	63÷71 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H190A	IRIS 3 buckles woman harness Arnés con 3 hebillas de mujer	295 g	XS	67÷82 cm	48÷55 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H190B	IRIS 3 buckles woman harness Arnés con 3 hebillas de mujer	310 g	S	73÷88 cm	53÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H190C	IRIS 3 buckles woman harness Arnés con 3 hebillas de mujer	325 g	M	79÷94 cm	57÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H190D	IRIS 3 buckles woman harness Arnés con 3 hebillas de mujer	335 g	L	85÷100 cm	63÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176ABOA	WALL 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	355 g	XS-S	65÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176CDOA	WALL 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	375 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H176DEOA	WALL 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	395 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177ABOC	ANTHEA 4 buckles woman harness Arnés con 4 hebillas de mujer	345 g	XS-S	60÷75 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177CDOC	ANTHEA 4 buckles woman harness Arnés con 4 hebillas de mujer	365 g	M-L	70÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H177DEOC	ANTHEA 4 buckles woman harness Arnés con 4 hebillas de mujer	385 g	L-XL	80÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H182ABOE	ASCENT 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H182CDOE	ASCENT 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H182DEOE	ASCENT 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H183ABOF	ASCENT 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H183CDOF	ASCENT 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H183DEOF	ASCENT 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H184ABOG	ASCENT 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	410 g	XS-S	65÷80 cm	50÷60 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H184CDOG	ASCENT 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	430 g	M-L	75÷90 cm	55÷65 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H184DEOG	ASCENT 4 buckles harness Arnés con 4 hebillas	450 g	L-XL	85÷100 cm	60÷70 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H185AF03	DYNO Harness for children Arnés junior	265 g	One size Talla única	55÷75 cm	38÷55 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H186AF04	JOY Harness for children Arnés junior	265 g	One size Talla única	55÷75 cm	38÷55 cm	EN 12277:2015-C UIAA

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Size Tallas			Standards Normas
	7H175AF	FLIK Full-body harness for children Arnés entero para niños	350 g	One size Talla única	95÷135 cm	45÷50 cm	EN 12277:2015-B UIAA
	7H149AF	TORSE Chest harness Arnés superior	280 g	One size Talla única		50÷100 cm	EN 12277:2015-D
	7H106AF01	EXPLORER 3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	400 g	One size Talla única			EN 12277:2015-C UIAA
	7H106AF02	EXPLORER W 3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	400 g	One size Talla única	60÷110 cm	35÷75 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H107AF	DISCOVERY 3 buckles harness Arnés con 3 hebillas	350 g	One size Talla única	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H108AF	PRO-CANYON Harness for canyoning Arnés para descenso de barrancos	495 g	One size Talla única	60÷125 cm	35÷85 cm	EN 12277:2015-C UIAA
	7H141AF	CANYONING PROTECTION Pro-canyon protection replacement Recambio de la protección para Pro-canyon	145 g	One size Talla única	-	-	-





5

HELMETS

CASCOS



SIRIO

Lightweight, compact and ventilated, designed for mountaineering, rock and ice climbing. Extremely comfortable and stable on the head, thanks to its close-fitting design. Built with In-Mould technology: inner in EPS, shell in PC.

Casco ligero compacto y con ventilación, pensado para escalada, alpinismo y cascadas de hielo. Muy confortable y estable gracias a un diseño envolvente que ofrece mayor protección a toda la cabeza. Fabricado con tecnología In-Mould: parte interior en EPS, concha externa en PC.

CE. Made in P.R.C.



GALAXY

Ventilated helmet ideal for mountaineering, ice climbing, rock climbing, canyoning and Via ferrata. Hybrid structure enables additional protection against side, front and rear impacts. Adjustable size from 54-62 cm.

Casco con ventilación ideal para alpinismo, cascadas de hielo, escalada, descenso de barrancos y vias ferratas. Estructura híbrida da una protección añadida contra golpes laterales, frontales y posteriores. Talla regulable 54÷62 cm.

CE. Made in Italy.























ECLIPSE

Ventilated helmet ideal for mountaineering, ice climbing, rock climbing, canyoning and Via ferrata. Hybrid structure enables additional protection against side, front and rear impacts. Adjustable size from 48-56 cm.

Casco con ventilación ideal para alpinismo, cascadas de hielo, escalada, descenso de barrancos y vias ferratas. Estructura híbrida da una protección añadida contra golpes laterales, frontales y posteriores. Talla regulable 48÷56 cm.

CE. Made in Italy.

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Size Tallas	Standards Normas
 6X92618A0	SIRIO	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	220 g	52÷57 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92618A1	SIRIO	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	240 g	58÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92618A00	SIRIO	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	220 g	52÷57 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92618A01	SIRIO	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	240 g	58÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92619A0	SIRIO	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	220 g	52÷57 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92619A1	SIRIO	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	240 g	58÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92606A0	SIRIO	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	220 g	52÷57 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92606A1	SIRIO	EPS inner shell, PC outer shell Casquete interior en EPS, exterior en PC	240 g	58÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X926KIT1	SIRIO PADDING REPLACEMENT	Spare padding Acolchado de recambio	-	52÷57 cm	-
 6X926KIT2	SIRIO PADDING REPLACEMENT	Spare padding Acolchado de recambio	-	58÷62 cm	-
 6X92418AS1	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	330 g	54÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92407AS1	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	330 g	54÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92403AU1	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	330 g	54÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92401AU1	GALAXY	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	330 g	54÷62 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92521A0	ECLIPSE	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	285 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92507A0	ECLIPSE	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	285 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92503A0	ECLIPSE	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	285 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X92501A0	ECLIPSE	EPS inner shell, ABS outer shell Casquete interior en EPS, exterior en ABS	285 g	48÷56 cm	EN 12492:2012 UIAA
 6X925KIT01	GALAXY / ECLIPSE PADDING REPLACEMENT	Spare padding Acolchado de recambio	6 g	-	-





6

VIA FERRATA SETS

SET PARA VÍA FERRATA

2K363HQ



HOOK IT COMPACT TWIST

Via ferrata set with integrated connector swivel equipped with a progressive tearing textile energy absorber. Compact and lightweight, it can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment). Particularly suitable for young mountaineers thanks to the carabiners with an ergonomic grip.

Set para vía ferrata con conector giratorio y elemento disipador de energía a desgarró progresivo. Compacto y ligero gracias a los brazos elásticos en polietileno de altísimo paso molecular (UHMWPE), para pesos comprendidos entre 40 kg (material excluido) y 120 kg (material incluido). También es ideal para jóvenes alpinistas gracias a los mosquetones con agarre ergonómico.

CE 0333. Made in Europe.

2K373HQ



TOP SHELL COMPACT TWIST / W

Via ferrata set with integrated connector swivel equipped with progressive tearing textile energy absorber. Compact and lightweight, it can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment). Carabiners equipped with an anti-wear shell.

Set para vía ferrata con conector giratorio y elemento disipador de energía a desgarró progresivo. Compacto y ligero gracias a los brazos elásticos en polietileno de altísimo paso molecular (UHMWPE), para pesos comprendidos entre 40 kg (material excluido) y 120 kg (material incluido). Dotado de mosquetones con protección antidesgaste.

CE 0333. Made in Europe.

2K373HR



CLASSIC-K COMPACT

Via ferrata set equipped with a progressive tearing textile energy absorber. It can be used by people weighing between 40 kg (excluding equipment) and 120 kg (including equipment). Equipped with carabiners with an automatic anti seizing spring lock and it is suitable for general use by adults and children.

Set para vía ferrata con elemento disipador de energía en tejido, para pesos comprendidos entre 40 kg (material excluido) y 120 kg (material incluido). Dotado de mosquetones con cierre de tornillo automático a bayoneta. Indicado para un uso general por parte de adultos y jóvenes.

CE 0333. Made in Europe.

2K533HP





TOP SHELL VF KIT

Complete kits consisting of helmet, via ferrata set and harness. Both sizes include the Top Shell Compact Twist and Explorer models. The helmet model varies by size: Eclipse (S-M) or Galaxy (M-L). Storage bag included.









Kits completos compuestos por casco, set de vía ferrata y arnés. Ambos tamaños incluyen los modelos Top Shell Compact Twist y Explorer. El modelo de casco varía según la talla: Eclipse (S-M) o Galaxy (M-L). Bolsa de transporte incluida.




CLASSIC VF KIT

Complete kits consisting of helmet, via ferrata set and harness. Both sizes include the Classic-K Compact and Explorer models. The helmet model varies by size: Eclipse (S-M) or Galaxy (M-L). Storage bag included.

Kits completos compuestos por casco, set de vía ferrata y arnés. Ambos tamaños incluyen los modelos Classic-K Compact y Explorer. El modelo de casco varía según la talla: Eclipse (S-M) o Galaxy (M-L). Bolsa de transporte incluida.

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	g	Size Tallas	Standards Normas
 2K363HQ	HOOK IT COMPACT TWIST	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Peso usuario: min 40 kg*, max 120 kg**	660 g	Uni size Talla única	EN 958:2017 UIAA
 2K373HQ	TOP SHELL COMPACT TWIST	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Peso usuario: min 40 kg*, max 120 kg**	640 g	Uni size Talla única	EN 958:2017 UIAA
 2K373HR	TOP SHELL COMPACT TWIST-W	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Peso usuario: min 40 kg*, max 120 kg**	640 g	Uni size Talla única	EN 958:2017 UIAA
 2K533HP	CLASSIC-K COMPACT	User weight: min 40 kg*, max 120 kg** Peso usuario: min 40 kg*, max 120 kg**	480 g	Uni size Talla única	EN 958:2017 UIAA
 2K106AF09BW	TOP SHELL VF KIT S-M	Kit consisting of: Eclipse, Top Shell Compact Twist and Explorer Kit compuesto de: casco Eclipse, Top Shell Compact Twist y Explorer	-	S-M	-
 2K106AF09BX	TOP SHELL VF KIT M-L	Kit consisting of: Galaxy, Top Shell Compact Twist and Explorer Kit compuesto de: Galaxy, Top Shell Compact Twist y Explorer	-	M-L	-
 2K106AF10BW	CLASSIC VF KIT S-M	Kit consisting of: Eclipse, Classic-K Compact and Explorer Kit compuesto de: casco Eclipse, Classic-K Compact y Explorer	-	S-M	-
 2K106AF10BX	CLASSIC VF KIT M-L	Kit consisting of: Galaxy, Classic-K Compact and Explorer Kit compuesto de: Galaxy, Classic-K Compact y Explorer	-	M-L	-

*Weight without equipment. **Weight including equipment.
*Peso sin el equipo. **Peso con el equipo.






7

PROTECTION
AND SLINGS

ANCLAJES MOVILES
Y CINTAS



FIX-O
6V844



71930

TUNER I


I-shaped adjustable lanyard for mountaineering and rock climbing. Useful to secure yourself to the belay anchor and adjust your position there. Equipped with Ovx connector and Fix-O ring.

Cordino regulable a I para usos en alpinismo y escalada. Permite autoasegurarse a la reunión y ajustar la distancia. Suministrado con mosquetón Ovx y anillo Fix-O.

CE 0333. Patent Pending. Made in Italy.



FIX-O
6V844



71931

TUNER Y

Y-shaped adjustable lanyard for mountaineering and rock climbing. Useful to secure yourself to the belay anchor, adjusting your position, and to abseil. Equipped with Ovx connector and Fix-O ring.

Cordino regulable a Y para usos en alpinismo y escalada. Permite autoasegurarse a la reunión, ajustando la distancia y el descuelgue en rápel. Suministrado con mosquetón Ovx y anillo Fix-O.

CE 0333. Patent Pending. Made in Italy.



7W170060



7W170120

ALP LOOP

Sewn dynamic rope sling that absorbs the impact of a potential fall. Ideal for equalizing anchors, for self-belaying, abseiling and for creating your own anchors.

Aro de cuerda dinámica cosido, en grado de absorber las fuerzas generadas en caso de caída. Ideal para equalizar fuerzas en anclajes, para autoasegurarse en una reunión, para rápeles o como cordino en anclajes naturales.

CE 0333. Made in Europe.



7W146

MULTI CHAIN EVO

Innovative daisy chain with loops for mountaineering and climbing. Ideal for equalizing anchors, self-belaying, abseiling and as an etrier.

Innovadora daisy chain con aros para alpinismo y escalada. Ideal para acualizar fuerzas de anclajes, para asegurarse a la reunión, para rapelar o como estribo.

CE 0333. Registered design.
Made in Europe.



7W147A6

SPORT CHAIN

Innovative daisy chain with loops equipped with a screw-gate carabiner for multipitches and mountaineering. It can be used at the crag for abseiling off the chain.

Innovadora daisy chain con aros dotada de mosquetón de seguridad para vías de varios largos en alpinismo. En escuelas de escalada puede utilizarse para la maniobra de descuelgue en reunión con anillo.

CE 0333. Registered design.
Made in Europe.



7W129

YPSILON

Asymmetric sling designed as dual length positioning system (30 cm and 60 cm). Equipped with an innovative loop which facilitates the building of the special knot for attachment to the harness.

Cinta asimétrica diseñada como sistema de sujeción con brazos de dos medidas (30 cm y 60 cm). Dotado de un innovador anillo que facilita la construcción de un nudo especial de conexión al arnés.

CE 0333. Registered design.
Made in Europe.






L0615-0,6



L0615-0,8



L0615-1,2

CIPE

Ultra-light cord loop for multi-pitch routes and mountaineering in general. Thanks to the innovative weaving process, the loop has no stitching nor joining.

Anillo de cordino ultraligero, para uso en vías largas y alpinísticas en general. Gracias al innovador proceso de realización no se presentan costuras ni puntos de unión.

CE 0123. Made in Germany.



7W096060



7W096120

LOOPER UL EVO

Extremely lightweight 10 mm sling made of ultra-high-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) for climbing and mountaineering that is exceptionally durable. Available lengths: 60 cm and 120 cm.

Anillo cosido de 10 mm de polietileno de peso molecular ultra alto (UHMWPE) para escalada y alpinismo. Muy ligero, presenta una excelente resistencia a la abrasión. Longitudes disponibles: 60 cm y 120 cm.

CE 0333. Made in Europe.



7W103030 / 060



7W103080



7W103120 /180 /240

LOOPER DY

Extremely lightweight 11 mm Dyneema sling for climbing and mountaineering that is exceptionally durable. Available lengths: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 160 cm and 240 cm.


Anillo cosido en Dyneema de 11 mm para escalada y alpinismo. Muy ligero, presenta una excelente resistencia a la abrasión. Longitudes disponibles: 30 cm, 60 cm, 80 cm, 120 cm, 180 cm y 240 cm.

CE 0333. Made in Europe.

LOOPER PA

16 mm polyamide sling for climbing and mountaineering. Colour coded lengths for easy identification. Available lengths: 60, 120 and 180 cm.

Anillo de cinta en nylon de 16 mm para escalada y alpinismo. Cada anillo tiene un color diferente en base a la longitud para individualarlos facilmente. Longitudes disponibles: 60, 120 y 180 cm.



CE 0333. Made in Europe.

ADV PARK I

I-shaped lanyard of dynamic rope, designed for use in adventure parks, to connect the pulleys used in adventure parks to the sit harness in Tyrolean traverses.

Cabo de anclaje en I, de cuerda dinámica, diseñado para ser usado en parques de aventura, permite conectar las poleas usadas en los parques con el arnés de cintura para las tirolinas.

7W171



CE 0333. Made in Europe.

ADV PARK Y

Y-shaped lanyard of dynamic rope, designed for use in adventure parks, for continuous protection while passing intermediate anchors.

Cabo de anclaje en Y, de cuerda dinámica, diseñado para ser usado en parques de aventura, permite asegurarse permanentemente en el paso de los fraccionamientos.

7W172



CE 0333. Made in Europe.

ADV PARK I PLUS

I-shaped lanyard of 16 mm, built in polyamide, conceived for use in adventure parks. Equipped with two slot, protected with wear proof sleeve.

Elemento de amarre en I de poliamida, de 16 mm, diseñado para el uso en los parques de aventura. Dotado de dos anillos de conexión, protegidos por una vaina anti-desgaste.

7W090



CE 0333. Made in Europe.

VITE

Spare part for ADV Park I/Y.

Repuestos para ADV Park I/Y.

ARVET08



OGIVA

Spare part for ADV Park I/Y.

Repuestos para ADV Park I/Y.

6V839



EYE SHARP



3A253

Soft steel zinc plated piton with V tip. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Pitón de acero cincado no templado con punta en V. Para uso en rocas blandas (calcáreas, etc). Se deforma para adaptarse a las grietas de la roca.

Lengths / longitudes: 12-14 cm.
€€ 0333. Made in Italy.

EYE ROUND



3A254

Soft steel zinc plated piton with V tip. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Pitón de acero cincado no templado con punta en V. Para uso en rocas blandas (calcáreas, etc). Se deforma para adaptarse a las grietas de la roca.

Lengths / longitudes: 12-14 cm.
€€ 0333. Made in Italy.

UNIVERSAL



3A250

Universal soft steel zinc plated piton with 45° angled head. To be used on soft rock (limestone etc.). It deforms adapting itself to the cracks of the rock.

Pitón universal de acero cincado no templado con cabeza a 45°. Para uso en rocas blandas (calcáreas, etc). Se deforma para adaptarse a las grietas de la roca.

Lengths / longitudes: 10-12-15 cm.
€€ 0333. Made in Italy.

UNIVERSAL HARD



3A250 / A

Universal hard steel piton with 45° angled head. To be used on hard rock (granite, schist etc.). Piton with eyelets that assist the positioning of the carabiner.

Pitón universal de acero templado con cabeza a 45°. Para utilizarlo en roca dura (granito, esquisto, etc.). Bucle con ranuras que facilitan la inserción del mosquetón.

Lengths / longitudes: 10-12-15 cm.
€€ 0333. Made in Italy.

ANGLE WIDE



3A252

Angular hard steel piton. To be used on hard rock (granite, schist etc.) in large cracks. Excellent extraction strength due to its angular shape.

Pitón angular de acero templado. Para uso en rocas duras (granitos, esquistos, etc.). Excelente resistencia a la extracción gracias a su forma angular.

Lengths / longitudes: 11-14 cm.
€€ 0333. Made in Italy.

ANGLE NARROW



3A251

Angular hard steel piton. To be used on hard rock (granite, schist etc.) in medium cracks. Excellent extraction strength due to its angular shape.

Pitón angular de acero templado. Para uso en rocas duras (granitos, esquistos, etc.). Excelente resistencia a la extracción gracias a su forma angular.

Lengths / longitudes: 11-14 cm.
€€ 0333. Made in Italy.

BLADE



3A255

Hard steel piton with tapered shape. Designed to fit extremely thin cracks of various depths. To be used on hard rock (granite, schist etc.).

Pitón de acero templado con perfil de espesor decreciente. Diseñado para adaptarse a grietas extremadamente finas de diferentes profundidades. Para uso en rocas duras (granitos, esquistos, etc.).

Lengths / longitudes: 8,5-7-10 cm.
€€ 0333. Made in Italy.

THUNDER



3K620

Lightweight and well balanced rock-hammer, ideal for alpine climbing routes. Hardened steel head, light alloy handle with ergonomic rubber cover. Hammer Lodge included.

Martillo para roca, ligero y equilibrado, ideal para vías clásicas en alpinismo. Cabeza en acero endurecido, mango en aleación ligera con agarre en goma ergonómica. Hammer Lodge incluido.

Made in Italy.

TRUCK



6V519

Toolholder carabiner. It is meant for managing easily the gear on to the harness created to carry and enable easy management of gear on a harness (ice screws, pitons, nuts, etc.).

Mosquetón portamaterial. Permite colgar del arnés y manejar cómodamente el material (tornillos de hielo, pitones de roca, empotradores, etc.).

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.

HAMMER LODGE



6V520

Hammer holster carabiner. With a single movement, the lever remains open enabling quick hooking or releasing of the hammer or any other tools.

Mosquetón porta-maza. Con un movimiento el gatillo se queda abierto y permite un enganche y desenganche rápido de la maza o de otros materiales.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.

NUTS TOOL



A636

Hardened steel nuts tool, extremely lightweight, strong and equipped with an hexagonal housing for tightening the 17 mm nuts and with a bottle-opener loop.

Sacafisureros de acero templado, extremadamente ligero, resistente y dotado de abertura hexagonal para apretar tuercas de 17 mm y de anillo abrebotellas.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.












3A633

FIFI TOOL
















Hardened-steel hook, extremely functional. Ideal for aid climbing, to rest on placements and aiders.

Gancho de acero templado extremadamente funcional. Ideal para escalada artificial, para descansar en anclajes y estribos.









Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud	< kN >		Standards Normas
 7L930	TUNER I	Ishaped lanyard for self-belay Cordinio para autoasegurarse	20±105 cm	-	220 g	EN 17520:2021
 7L931	TUNER Y	Yshaped lanyard for self-belay Cordinio a Y para autoasegurarse.	20±105 cm	-	240 g	EN 17520:2021
 6V844	FIX-O	Ring for Ovx connector Anillo para conector OVX	-	-	2 g	-
 7W170060HDD	ALP LOOP 60	Ø 8.3 mm dynamic rope Cuerda dinámica Ø 8,3 mm	60 cm	22 kN	70 g	EN 566:2017 UIAA 109
 7W170120HCC	ALP LOOP 120	Ø 8.3 mm dynamic rope Cuerda dinámica Ø 8,3 mm	120 cm	22 kN	140 g	EN 566:2017 UIAA 109
 7W146	MULTI CHAIN EVO	Dyneema sling Cinta en Dyneema	125 cm	24 kN	90 g	EN 566:2017 UIAA
 7W147A6	SPORT CHAIN	Dyneema sling Cinta en Dyneema	100 cm	23 kN	120 g	EN 566:2017 UIAA
 7W12930060	YPSILON	Polyamide sling 16 mm wide Cinta en poliamida 16 mm	30-60 cm	22 kN	90 g	EN 354:2010 EN 566:2017 UIAA




















Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud	< kN >	 g	Standards Normas
 L0615-0,6	CIPE	Cord loop Ø 6 mm Anillo de cordino Ø 6 mm	60 cm	22 kN	30 g	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012
 L0615-0,8	CIPE	Cord loop Ø 6 mm Anillo de cordino Ø 6 mm	80 cm	22 kN	40 g	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012
 L0615-1,2	CIPE	Cord loop Ø 6 mm Anillo de cordino Ø 6 mm	120 cm	22 kN	60 g	EN 354:2010 EN 566:2017 EN 795-B:2012
 7W096060ABC	LOOPER UL EVO	UHMWPE* sling 10 mm wide Cinta en UHMWPE** 10 mm	60 cm	22 kN	19 g	EN 566:2017 UIAA
 7W096120ABC	LOOPER UL EVO	UHMWPE* sling 10 mm wide Cinta en UHMWPE** 10 mm	120 cm	22 kN	37 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103030	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	30 cm	22 kN	13 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103060	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	60 cm	22 kN	26 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103080	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	80 cm	22 kN	35 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103120	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	120 cm	22 kN	50 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103180	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	180 cm	22 kN	100 g	EN 566:2017 UIAA
 7W103240	LOOPER DY	Dyneema sling 11 mm wide Cinta en Dyneema 11 mm	240 cm	22 kN	150 g	EN 566:2017 UIAA
 7W177060	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Cinta en poliamida 16 mm	60 cm	25 kN	64 g	EN 566:2017 EN 795:2012-B UIAA
 7W177120	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Cinta en poliamida 16 mm	120 cm	25 kN	126 g	EN 566:2017 EN 795:2012-B UIAA
 7W177180	LOOPER PA	Polyamide sling 16 mm wide Cinta en poliamida 16 mm	180 cm	25 kN	137 g	EN 566:2017 EN 795:2012-B UIAA

*Ultra-high-molecular-weight polyethylene / **Polietileno de peso molecular ultra alto

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud	< kN >	 g	Standards Normas
 7W171030	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en I, de cuerda dinámica	30 cm	15 kN	65 g	EN 17109:2020
 7W171045	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en I, de cuerda dinámica	45 cm	15 kN	75 g	EN 17109:2020
 7W171070	ADV PARK I	I shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en I, de cuerda dinámica	70 cm	15 kN	90 g	EN 17109:2020
 7W172060	ADV PARK Y	Y shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en Y, de cuerda dinámica	60 cm	15 kN	130 g	EN 17109:2020
 7W172085	ADV PARK Y	Y shape dynamic rope lanyard Cabo de anclaje en Y, de cuerda dinámica	85 cm	15 kN	160 g	EN 17109:2020
 6V839	OGIVA	Spare part for ADV Park I/Y Repuestos para ADV Park I/Y	-	-	-	-
 ARIVET08	VITE	Spare part for ADV Park I/Y Repuestos para ADV Park I/Y	-	-	-	-

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud	< kN >	 g	Standards Normas
 7W09006008CU	ADV PARK I PLUS	16 mm polyamide lanyard Cinta en nylon de 16 mm	40 cm	15 kN	70 g	EN 17109:2020

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción			 g	Standards Normas
 3A253120	EYE SHARP	Progression pitons Pitones para progresión	12 cm	8 cm	84 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A253140	EYE SHARP	Safety pitons Pitones de seguridad	14 cm	10 cm	111 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A254120	EYE ROUND	Progression pitons Pitones para progresión	12 cm	8 cm	92 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A254140	EYE ROUND	Safety pitons Pitones de seguridad	14 cm	10 cm	115 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250100	UNIVERSAL	Progression pitons Pitones para progresión	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250120	UNIVERSAL	Progression pitons Pitones para progresión	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250150	UNIVERSAL	Safety pitons Pitones de seguridad	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250100A	UNIVERSAL HARD	Progression pitons Pitones para progresión	10 cm	6 cm	71 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250120A	UNIVERSAL HARD	Progression pitons Pitones para progresión	12 cm	8 cm	87 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A250150A	UNIVERSAL HARD	Safety pitons Pitones de seguridad	15 cm	10 cm	112 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A252110	ANGLE WIDE	Progression pitons Pitones para progresión	11 cm	7 cm	82 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A252140	ANGLE WIDE	Safety pitons Pitones de seguridad	14 cm	10 cm	120 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A251110	ANGLE NARROW	Progression pitons Pitones para progresión	11 cm	7 cm	75 g	EN 569:2007 / UIAA
 3A251140	ANGLE NARROW	Safety pitons Pitones de seguridad	14 cm	10 cm	101 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255070	BLADE	Progression pitons Pitones para progresión	7 cm	4 cm	48 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255085	BLADE	Progression pitons Pitones para progresión	8,5 cm	5 cm	55 g	EN 569:2007 / UIAA
3A255100	BLADE	Progression pitons Pitones para progresión	10 cm	7 cm	62 g	EN 569:2007 / UIAA
3K620A	THUNDER	Hardened steel head Cabeza de acero galvanizado y templado	-	-	450 g	-
6V520	HAMMER LODGE	Workload limit: 5 kg Carga máxima de utilización: 5 kg	-	-	19 g	Not a PPE No es un EPI
6V519	TRUCK	Workload limit: 5 kg Carga máxima de utilización: 5 kg	-	-	20 g	Not a PPE No es un EPI
A636	NUTS TOOL	Material: hardened steel Material: acero templado	-	-	45 g	Not a PPE No es un EPI
3A633	FIFI TOOL	Material: hardened steel Material: acero templado	-	-	28 g	Not a PPE No es un EPI





8

ANCHORS AND BELAY STATION

ANCLAJES FIJOS Y REUNION-RAPEL



4A10308

4A10310

4A10312

PLATE

Multidirectional anchor plates made of AISI 316L stainless steel for outdoor use.

Plaqueta de anclaje multidirección en acero inox AISI 316L para ambientes exteriores.

Made in Italy.



4A21510

4A21512

4A21310

4A21312

PLATE RING

Multidirectional anchor plate made of AISI 316L stainless steel. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm. Used in pairs, it allows a belay station to be created.

Plaqueta de anclaje multidireccional de acero inoxidable AISI 316L. Equipado con uno o dos anillos con diámetro interior de 40 mm. Utilizadas en conjunto, son ideales para crear un descuelgue.

Made in Italy.



4A104075

4A105090

4A106110

ANCHOR BOLT

Expansion bolts made of AISI 316L stainless steel for outdoor use.

Parabolt a expansión en acero inox AISI 316L para ambientes exteriores.

Made in Italy.



4K15010

4K15110

4K15412

PLATE KIT

Comprehensive anchor made of AISI 316L stainless steel for outdoor use.

Anclaje completo en acero inox AISI 316L para ambientes exteriores.

Made in Italy.



PLATE KIT RING

AISI 316L stainless steel anchor, consisting of a bolt with a single expansion element and a multidirectional anchor plate. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm.

Anclaje completo en acero inox AISI 316L, compuesto por parabolt con un elemento de expansión y plaqueta multidireccional. Equipado con uno o dos anillos con diámetro interior de 40 mm.

Made in Italy.



GLUE-IN ANCHOR

Resin anchor made of AISI 316L stainless steel for outdoor use, or made of AISI 904L stainless steel for use in ultra-corrosive environments (HCR).

Anclaje resinado en acero inox AISI 316L para ambientes exteriores o en acero inox AISI 904L para uso en ambientes ultra corrosivos (HCR).

Made in Italy.



GLUE-IN RING

Glue-in anchor made of AISI 316L stainless steel, to be installed with chemical resin. Equipped with one or two rings, having inner diameter 40 mm. Used in pairs, it allows a belay station to be created.

Anclaje de acero inoxidable AISI 316L para instalación con resina química. Equipado con uno o dos anillos con diámetro interior de 40 mm. Utilizado emparejados, es ideal para crear un descuelgue.

Made in Italy.





4A22110


4A22112

PLATES BELAY STATION

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, a linking chain and stainless steel lowering carabiner.

Conjunto para descuelgue enteramente fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Consiste en dos plaquetas, cadena de unión y mosquetón de descuelgue de acero inoxidable.

Made in Italy.



4A21810


4A21812

PLATES BELAY STATION-R

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, a linking chain and a lowering ring Ø 40 mm.

Conjunto para descuelgue enteramente fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Consiste en dos plaquetas, cadena de unión y anilla de descuelgue de Ø 40 mm.

Made in Italy.



4A21910

4A21912

PLATES BELAY STATION-S

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two plates, V shaped linking chain and lowering central ring.

Conjunto para descuelgue enteramente fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Consiste en dos plaquetas, cadenas de unión en V y anilla de descuelgue central.

Made in Italy.



4A222

GLUE-IN BELAY STATION

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, linking chain and screwgate carabiner.

Reunión totalmente realizada en acero inoxidable AISI 316L. Se compone de dos anclajes para resinar, una cadena de unión y un mosquetón de descuelgue de acero inoxidable.

Made in Italy.



4A223

GLUE-IN BELAY STATION-L

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, linking chain and screwgate carabiner.

Reunión totalmente realizada en acero inoxidable AISI 316L. Se compone de dos anclajes para resinar, una cadena de unión y un mosquetón de descuelgue de acero inoxidable.

Made in Italy.








4A220

GLUE-IN BELAY STATION-R

Belay station entirely made of AISI 316L stainless steel. It is composed of two glue-in anchors, a linking chain and a lowering ring Ø 40 mm.

Conjunto para descuelgue enteramente fabricado en acero inoxidable AISI 316L. Consiste en dos anclajes químicos, cadena de unión y anilla de descuelgue de Ø 40 mm.

Made in Italy.











Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	Hole diameter Diámetro orificio	A	B	 g	Conforms to Conforme con
 4A10308	PLATE 8	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 8 mm	10 kN	10 kN	46 g	Not a PPE No es un EPI
 4A10310	PLATE 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	45 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A10312	PLATE 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	42 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A21510	PLATE RING 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	109 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A21512	PLATE RING 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	106 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A21310	PLATE RINGS 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	25 kN	25 kN	173 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
 4A21312	PLATE RINGS 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	25 kN	25 kN	170 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA




Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	Diameter Diámetro	Length Longitud	Hole length Diámetro orificio	
4A104075	ANCHOR BOLT 8	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 8 mm	75 mm	85 mm	30 g
4A105090	ANCHOR BOLT 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	90 mm	100 mm	60 g
4A106110	ANCHOR BOLT 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	110 mm	120 mm	100 g

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	Diameter Diámetro	Length Longitud	A	B		Standards Normas
4K15010	PLATE KIT 10S	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	60 mm	15 kN	25 kN	90 g	EN 795:2012-A EN 959:2007
4K15110	PLATE KIT 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	105 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4K15412	PLATE KIT 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	142 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	Diameter Diámetro	Length Longitud	A	B		Standards Normas
4K15210	PLATE KIT RING 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	169 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4K15512	PLATE KIT RING 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	206 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4K15310	PLATE KIT RINGS 10	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	90 mm	25 kN	25 kN	233 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4K15612	PLATE KIT RINGS 12	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	110 mm	25 kN	25 kN	270 g	EN 795:2012-A EN 959:2007 UIAA
4A160	GLUE-IN ANCHOR	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	100 g	EN 959:2007 UIAA
4A161	GLUE-IN ANCHOR L	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 UIAA
4A163	GLUE-IN ANCHOR HCR	Made of AISI 904L HCR stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 904L HCR	Ø 12 mm	105 mm	30 kN	30 kN	122 g	EN 959:2007 UIAA
4A160A	GLUE-IN RING	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	162 g	EN 959:2007 UIAA
4A160B	GLUE-IN RINGS	Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	30 kN	30 kN	220 g	EN 959:2007 UIAA

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Diameter Diámetro	Length Longitud	A	B		Standards Normas
	4A22110	PLATES BELAY STATION 10 Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	450 g	EN 959:2007 UIAA
	4A22112	PLATES BELAY STATION 12 Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	444 g	EN 959:2007 UIAA
	4A21810	PLATES BELAY STATION R 10 Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	350 g	EN 959:2007 UIAA
	4A21812	PLATES BELAY STATION R 12 Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	344 g	EN 959:2007 UIAA
	4A21910	PLATES BELAY STATION S 10 Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 10 mm	-	25 kN	25 kN	340 g	EN 959:2007 UIAA
	4A21912	PLATES BELAY STATION S 12 Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	-	25 kN	25 kN	334 g	EN 959:2007 UIAA
	4A222	GLUE-IN BELAY STATION Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	595 g	EN 959:2007 UIAA
	4A223	GLUE-IN BELAY STATION L Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	105 mm	25 kN	25 kN	639 g	EN 959:2007 UIAA
	4A220	GLUE-IN BELAY STATION-R Made of AISI 316L stainless steel Hecho de acero inoxidable AISI 316	Ø 12 mm	75 mm	25 kN	25 kN	466 g	EN 959:2007 UIAA





9

ICE AXES
AND CRAMPONS

PIOLETS Y
CRAMPONES



NORTH COULOIR

Technical ice axe designed for icefalls, north faces and gulleys. Fully modular head for adapting the ice axe to various activities. Available in three configurations all including the ice blade (Ice mode) and hammer (Impact Hammer mode). Various accessories are available such as the mixed blade (Mixte mode).

Piolet técnica para escalada en hielo, paredes norte y goulottes. Cabeza modular para adaptar el piolet a las diferentes actividades. Disponible a la venta en tres variantes todas ellas dotadas de hoja para hielo (mod. Ice) y maza (mod. Impact Hammer). Puede completarse con más accesorios como por ejemplo la hoja para mixto (mod. Mixte).

Length / longitud: 50 cm.
€€ 0333. Made in Italy.



ASTRA **NEW**

Lightweight and durable ice axe for glacier travel and mountaineering. Ergonomic stainless steel head and a straight light alloy handle both with a differentiated finish. Serrated blade designed for excellent penetration into hard snow. Assembled with the new *bonded* technology. Also available with the classic dragonne included (mod. Drag-Tour).

Piolet ligero y resistente para excursiones sobre hielo y alpinismo clásico. Presenta una cabeza ergonómica en acero inox con mango recto en aleación ligera con acabado diferenciado. Hoja dentada pensada para una penetración en nieve dura. Ensamblado con nueva tecnología *bonded*. Disponible con dragonne clásica incluida (mod. Drag-Tour).

Lengths / longitudes: 50-60-70 cm.
€€ 0333. Made in Italy.



ASGARD **NEW**

Multi-purpose technical ice axe for couloirs, classic slopes north faces and ridges with mixed climbing. Ergonomic stainless steel head and a light alloy curved handle both with differentiated finish. Robust and lightweight serrated blade designed for excellent penetration in hard snow and ice. Assembled with the new *bonded* technology. Equipped with an adjustable hand support (mod. Handy).

Piolet técnico polivalente para canales de nieve, paredes norte con pendiente moderada y aristas de mixto. Cabeza ergonómica en acero inox y mango curvado en aleación ligera con acabado diferenciado. Hoja dentada robusta pensada para una penetración en nieve dura y hielo excelente. Ensamblado con nueva tecnología *bonded*. Dotado de un soporte regulable para el apoyo de la mano (mod. Handy).

Lengths / longitudes: 50-60-70 cm.
€€ 0333. Made in Italy.



ARPIA **NEW**

Lightweight and compact ice axe for ski-moutaineering, freeride and high-altitude mountaineering. ergonomic stainless steel head and a light alloy curved handle equipped with an insert to prevent snow from accumulating in the handle. Serrated blade designed for excellent penetration into hard snow. Assembled with the new *bonded* technology. Equipped with an adjustable hand support (mod. Handy).

Piolet ligero y compacto para alpinismo, freeride y excursiónismo en altura. Presenta una cabeza ergonómica en acero inox y un mango curvado en aleación ligera con una inserción añadida que impide que se acumule la nieve. Hoja dentada pensada para una óptima penetración en la nieve dura. Ensamblado con nueva tecnología *bonded*. Dotada de soporte regulable para mano (mod. Handy).

Lengths / longitudes: 45-55 cm.
CE 0333. Made in Italy.



HANDY **NEW**



61899

Adjustable hand support for ice axes. Easy to install and adjust, it is designed to increase the grip of the ice axe on technical moves.

Soporte regulable parapiolet. Fácil de montar y regulable, ha sido pensado para aumentar el agarre del piolet en los pasajes técnicos.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.

VULCAN GRIP **NEW**



71769

Self-adhesive tape for ice axes. Designed for ice axe handles in order to increase grip and provide thermal insulation during use.

Cinta auto-adesiva para piolet. Pensada para bendar el mango del piolet y aumentar la capacidad aislante y la adherencia al agarre durante el empleo.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.

DRAG-TOUR



DRAGON 16

Adjustable ice axe leash comes with a comfortable wrist support. Can be used with the Astra, Asgard and Arpia.

Dragonera regulable para piolets clásicos. Dotada de ajuste y soporte cómodo para la muñeca. Se utiliza con Astra, Asgard y Arpia.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.

HEAD COVER



61790

Head cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protector de pico y pala para el transporte del piolet. Fácilmente ajustable y adecuado para cualquier modelo de piolet.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.

PICK COVER



61791

Pick cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protector de pico para el transporte del piolet. Fácilmente ajustable y adecuado para cualquier modelo de piolet.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.

SPIKE COVER



61792

Spike cover protection, intended for protecting your gear during transportation, designed to fit onto any ice axe.

Protector de regatón para el transporte del piolet. Fácilmente ajustable y adecuado para cualquier modelo de piolet.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.

WHIPPY



7W121

Elastic I shaped sling for connecting an ice axe. Designed for leashless ice climbing. It allows performing maneuvers without impediment.

Cinta elástica a I para agarrar el piolet. Diseñada para la escalada en hielo sin dragonera. Permite realizar las maniobras sin estorbos.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.

SWHIPPY



7W141

Elastic Y shaped sling for connecting ice axes. Designed for leashless ice climbing. Equipped with a small swivel that prevents the slings twisting.

Cinta elástica a Y para agarrar los piolets. Diseñada para la escalada en hielo sin dragonera. Dotado de un eslabón giratorio que evita la torsión de las cintas.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.



ICE
 318D5

MIXTE
 318E5

HAMMER
 318B5

ADZE
 318C5

BUMPER
 618H5


IMPACT HAMMER
 418F5

CHANGE OVER
 618G5


ICE AXES SUGGESTED USE	Ski touring Esqui de montaña	Glacier travel Travesías en glaciar	Classic climbing Escalada tradicional	Technical climbing Escalada técnica	Ice fall Cascadas de hielo
	PIOLETS USOS ACONSEJADOS				
NORTH COULOIR	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ASTRA	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ASGARD	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ARPIA	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud		Standards Normas	
318050A	NORTH COULOIR HAMMER	Equipped with Ice blade, hammer and impact hammer Dotada de hoja Ice, maza y masa de inercia	50 cm	560 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA	
318050B	NORTH COULOIR ADZE	Equipped with Ice blade, shovel and impact hammer Dotada de hoja Ice, pala y masa de inercia	50 cm	540 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA	
318050C	NORTH COULOIR	Equipped with Ice blade and impact hammer Dotada de hoja Ice y masa de inercia	50 cm	530 g	EN 13089:2011+A1:2015 type 2 / UIAA	
NEW	4189650SW00	ASTRA	Stainless steel head and hook Cabeza y regatón en acero inox	50 cm	470 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
	4189660SW00	ASTRA	Stainless steel head and hook Cabeza y regatón en acero inox	60 cm	500 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
	4189670SW00	ASTRA	Stainless steel head and hook Cabeza y regatón en acero inox	70 cm	520 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
NEW	4189650SW0A	ASTRA	Stainless steel head and hook Cabeza y regatón en acero inox	50 cm	505 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
	4189660SW0A	ASTRA	Stainless steel head and hook Cabeza y regatón en acero inox	60 cm	535 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
	4189670SW0A	ASTRA	Stainless steel head and hook Cabeza y regatón en acero inox	70 cm	555 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
NEW	4189750	ASGARD	Stainless steel head and hook Cabeza y regatón en acero inox	50 cm	470 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 2 / UIAA
	4189760	ASGARD	Stainless steel head and hook Cabeza y regatón en acero inox	60 cm	500 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 2 / UIAA
	4189770	ASGARD	Stainless steel head and hook Cabeza y regatón en acero inox	70 cm	520 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 2 / UIAA

NEW

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud		Standards Normas
 4189845	ARPIA	Stainless steel head Cabeza en acero inox	45 cm	330 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA
4189855	ARPIA	Stainless steel head Cabeza en acero inox	55 cm	370 g	EN 13089:2011+A3:2023 type 1 / UIAA


NEW

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud		Standards Normas
 61899	HANDY	Adjustable hand support for ice axes Support de main réglable pour piolets	-	-	-


NEW


 71769	VULCAN GRIP	Self-adhesive tape for ice axes Cinta auto-adesiva para piolet	-	-	-
---	-------------	---	---	---	---


 DRAGON16	DRAG-TOUR	Compatible with: Astra, Asgard, Arpia Compatible con: Astra, Asgard, Arpia	-	-	-
--	-----------	---	---	---	---

 6179004	HEAD COVER	Head cover protection for ice axe Protector para hoja y pala de piolet	-	40 g	-
---	------------	---	---	------	---


 6179104	PICK COVER	Pick cover protection for ice axe Protector para hoja de piolet	-	20 g	-
--	------------	--	---	------	---


 6179204	SPIKE COVER	Spike cover protection for ice axe Protector de regatón de piolet	-	20 g	-
---	-------------	--	---	------	---


 7W121	WHIPPY	Bicolor elastic webbing Cinta elástica bicolor	135 cm	42 g	Not a PPE No es un EPI
---	--------	---	--------	------	---------------------------

 7W141	SWHIPPY	Bicolor elastic webbing with swivel Cinta elástica bicolor con dispositivo giratorio	135 cm	100 g	Not a PPE No es un EPI
---	---------	---	--------	-------	---------------------------

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	
---------------------	---------------------	----------------------------	---

 318D5	ICE	Type 1 spare pick for North Couloir Hoja de recambio type 1 para North Couloir	117 g
---	-----	---	-------


 318E5	MIXTE	Type 2 accessory pick for North Couloir Hoja accesorio type 2 para North Couloir	133 g
---	-------	---	-------

 318B5	HAMMER	Hammer for North Couloir Maza para North Couloir	67 g
---	--------	---	------

 318C5	ADZE	Shovel for North Couloir Pala para North Couloir	48 g
---	------	---	------

 618H5	BUMPER	Compatible with: North Couloir Compatible con: North Couloir	20 g
---	--------	---	------

 418F5	IMPACT HAMMER	Additional weights for North Couloir Pesos adicionales para North Couloir	37 g
---	---------------	--	------

 618G5	CHANGE OVER	Support for changing hands for North Couloir Soporte de recambio para North Couloir	6 g
---	-------------	--	-----



SNOW BLADE / T

Aluminium snow shovel for ski touring and mountaineering. Ergonomic handle for better grip during use and improved efficiency during excavation. The shovel has been designed with ribs to increase the rigidity. Available with either a fixed, removable or telescopic handle.

Pala de nieve en aluminio para esquí de montaña y alpinismo. Empuñadura ergonómica para un agarre mejor durante la utilización y una mayor eficiencia para cavar. La pala tiene unas nervaduras que aumentan la rigidez. Disponible con mango desmontable fijo o telescópico.

Made in P.R.C.



FINDER 240

240 cm avalanche probe composed of six sections with a quick tensioning system with an internal Kevlar cord. Designed for identifying the burial point when searching for a missing person. Numerical indication included along the probe. Bag included.

Sonda para avalanchas de 240 cm compuesta por seis elementos premontados y un sistema de enganche rápido con cordino en Kevlar. Pensada para individuar el lugar donde se pueden encontrar sepultadas víctimas de avalanchas. Marcada con numeración en toda su longitud. Funda incluida.

Made in P.R.C.



ICE SCREW S - M - L

Hardened steel tubular ice screw. Four split end outside teeth and conical threaded screw that allow easy insertion into the ice. Compatible with the Ice Hook quickdraws.

Tornillo de hielo de acero templado. Fresa de cuatro dientes y rosca cónica que permiten una fácil colocación en el hielo. Compatible con expreses para tornillos de hielo Ice Hook.

Versions / versiones: S (not a PPE / no es un EPI) - M - L.
CE 0333. Made in Italy.




ICE HOOK







Dyneema quickdraw for ice screws with a maximum thread diameter of 20 mm. Allows connection between quick draw and ice screw, for securing the rope, just after a short insertion in to the ice.


Express en dyneema para tornillos de hielo que tengan un diametro máximo de rosca de 20 mm. Permite incorporar la cinta al tornillo de hielo y la deja lista para la inserción de la cuerda ya con unas pocas vueltas del tornillo.


Lengths / longitudes: 12-17-22 cm.
CE 0333. Made in Italy.


Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud	 g	Standards Normas
 21806	SNOW BLADE	Removable aluminium handle Mango desmontable en aluminio	65,5 cm	585 g	-
 21801	SNOW BLADE T	Removable telescopic aluminium handle Mango telescópico desmontable en aluminio	64,5÷86 cm	685 g	-

 2180906	FINDER 240	Ø 12 mm, bag included Ø 12 mm, bolsa incluida	240 cm	240 g	-
---	------------	--	--------	-------	---


Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Length Longitud	< kN >	 g	Standards Normas
 3183710	ICE SCREW S	Ice screw Tornillo de hielo	10 cm	-	130 g	Not a PPE No es un EPI
 3183715	ICE SCREW M	Ice screw Tornillo de hielo	15 cm	10 kN	155 g	EN 568:2015
 3183719	ICE SCREW L	Ice screw Tornillo de hielo	19 cm	10 kN	180 g	EN 568:2015

 2E719012XPA	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Express para tornillos de hielo	12 cm	22 kN	65 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	---	-------	-------	------	--------------------------------


 2E719017YB1	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Express para tornillos de hielo	17 cm	22 kN	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	---	-------	-------	------	--------------------------------

 2E719017WVA	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Express para tornillos de hielo	17 cm	22 kN	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	---	-------	-------	------	--------------------------------

 2E719017YV1	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Express para tornillos de hielo	17 cm	22 kN	68 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	---	-------	-------	------	--------------------------------

 2E719022XPA	ICE HOOK	Quickdraw for ice screws Express para tornillos de hielo	22 cm	22 kN	73 g	EN 566:2017 EN 12275:2013-B
---	----------	---	-------	-------	------	--------------------------------





HYPER-SPIKE

Technical, hybrid and modular 13-point crampons, with interchangeable front points, designed to deal with the steepest and hardest ice walls and mixed climbing in the world, and to adapt to all your needs in every situation. Possible configurations: mono-point with a single Blade point (retail configuration), mono-point with a single Hook point (A) and dual-point with a dual Hook point (B).

Crampon técnico con 13 puntas, híbrido y modular con puntas delanteras intercambiables, para afrontar paredes de hielo y de mixto mucho más verticales y de mayor dificultad por todo el mundo, además de adaptarse a cualquier necesidad sobre el terreno. Las configuraciones posibles son: monopunta con punta Blade (presentación para la venta), monopunta con punta simple Hook (A) y Bipunta con doble punta Hook (B).

CE. Made in Italy.



LYCAN

Technical twelve point crampons that are designed for technical mountaineering such as goulottes and north faces. An ideal piece of equipment for those who want to approach the world of icefalls and want to have a versatile multipurpose tool to accompany them in many disciplines. Hardened, painted steel frame structure. Piercing armored T shape front spikes for excellent penetration in hard ice.

Crampones técnicos de doce puntas pensados para alpinismo técnico en corredores y paredes norte. Ideal como introducción a la escalada de cascadas de hielo ya que se trata de un piolet polivalente que puede ser utilizado en un amplio rango de actividades alpinas. Estructura de acero templado y pintado. Puntas anteriores con refuerzo en T, extremadamente agresivas para una mejor penetración en hielo duro.

CE. Made in Italy.



NUPTSE EVO

Twelve point crampons studied for classic mountaineering: Couloirs, ridge with mixed climbing and easy goulottes. Made from tempered painted steel. Shaped frontal points to enhance progression on slopes. Available also in the version with flexible adjustment bar, which enable them to be used with non-rigid boots.

Crampones de doce puntas pensados para alpinismo clásico: canales de nieve, aristas de mixto y corredores fáciles. Estructura de acero templado y pintado. Puntas frontales acanaladas para un mejor agarre en el hielo. Disponible también en versión con barra de regulación flexible, para utilizarlos con botas técnicas semirígidas de nueva generación.

CE. Made in Italy.



31818C

NEVIS FLEX

Ten point crampons ideal for the classic lines on glacial prevalence and without steep slopes. An optimal piece of equipment for those who enjoy trekking and who want to take on springtime snowfields in a mid-mountain altitude. Equipped with flexible adjustment bar, which enable them to be used with non-rigid boots.

Crampones con 10 puntas especialmente diseñados para caminar sobre glaciares y para pendientes alpinas moderadas. Ideal para los excursionistas que quieran afrontar neveros primaveriles de media montaña. Con barra de regulación flexible, para utilizarlos con botas de trekking no rígidas.

€€. Made in Italy.



31883A



31882A

ICE

Twelve point crampons for classic mountaineering and glacier travel. Its technical shape enables an easier ascent of north couloirs and crossing ridges with mixed climbing. Made from tempered embossed painted steel. Shaped frontal points to enhance progression on slopes.

Crampones de doce puntas para alpinismo clásico y excursionismo en glaciares. Técnicos para permitir subir corredores de nieve y aristas en terreno mixto. Estructura de acero templado y pintado. Puntas anteriores acanaladas para un mejor agarre en hielo.

€€. Made in Italy.





318920



318910

MINI CRAMPON 4P/6P

4 or 6 point mini crampons, designed for use on soft ground. Hardened steel spikes. Double strap fastening system. Compatible with any footwear.

Minicrampones a 4 o 6 puntas, diseñados para uso en terrenos blandos. Puntas de acero templado. Sistema de regulación doble con cinta. Adecuados para cualquier calzado.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Italy.



41895B0



41895C0



41895D0



41895E0



ICE TRACTION+

Anti-slip crampons, designed for trekking, urban pathways, running, hunting and forestry work. Provide extra grip on iced, snowy, grassy pathways, etc. Fastening system made of elastic material. Hard and compact case provided with ventilation holes.

Minicrampones antideslizamiento, pensados para trekking, recorridos urbanos, carreras, caza y trabajo forestal. Mejoran la estabilidad y la tracción sobre superficies heladas, nevadas, pendientes con hierba, superficies resbaladizas, etc. Estuche rígido y compacto con huecos de ventilación.

CE. Made in P.R.C.

PROSNOW GAITER

Gaiters for alpinism and winter trekking that fits, thanks to its cutting, also for use in ice climbing. Made from ripstop 600D, resistant, waterproof and breathable.

Polainas para alpinismo y senderismo invernal que gracias a su corte pueden utilizarse incluso en la escalada en hielo. Fabricadas en tejido ripstop 600D, resistente, impermeable y transpirable.



7X940

Made in P.R.C.

CRAMPONS SUGGESTED USE CRAMPONES USOS ACONSEJADOS	Ski touring Esqui de montaña	Glacier travel Travesías en glaciar	Classic climbing Escalada tradicional	Technical climbing Escalada técnica	Ice fall Cascadas de hielo
HYPER-SPIKE	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
LYCAN	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
NUPTSE EVO	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
NUPTSE EVO CLASSIC FLEX	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
NEVIS FLEX	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●
ICE	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●	● ● ●

ANTIBOTT 6V894



ANTIBOTT 6V834



ANTIBOTT 6V816



HYPER-SPIKE BAR AAST18



STANDARD BAR AAST23



LONG BAR AAST22



STANDARD BAR 31788



FLEX BAR-B 4AST20



LONG FLEX BAR-B 4AST19















HOOK APUN03




BLADE APUN04



Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	g	Size Tallas	Standards Normas
31894	HYPER-SPIKE	Automatic binding Enganche automático	990 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31773D	LYCAN SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding Enganche semi automático	1115 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31774D	LYCAN AUTOMATIC	Automatic binding Enganche automático	1090 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31770D	NUPTSE EVO CLASSIC	Classic binding Enganche clásico	985 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31770C	NUPTSE EVO CLASSIC FLEX	Classic binding, flexible bar Enganche clásico, barra flexible	950 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31771D	NUPTSE EVO SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding Enganche semi automático	1050 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31772D	NUPTSE EVO AUTOMATIC	Automatic binding Enganche automático	1025 g	EU 36÷47 US 4,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31818C	NEVIS FLEX	Classic binding, flexible bar Enganche clásico, barra flexible	820 g	EU 34÷47 US 3,5÷12,5	EN 893:2010 UIAA
31882A	ICE CLASSIC	Classic binding Enganche clásico	1010 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 UIAA
31883A	ICE SEMIAUTOMATIC	Semiautomatic binding Enganche semi automático	1075 g	EU 36÷46 US 4,5÷12	EN 893:2010 UIAA
31892O	MINI CRAMPON 4P	Double strap fastening system, 4 points Regulación doble con cinta, 4 puntas	294 g	Uni size Talla única	-
31891O	MINI CRAMPON 6P	Double strap fastening system, 6 points Regulación doble con cinta, 6 puntas	490 g	Uni size Talla única	-
41895B0	ICE TRACTION+	Color yellow Color amarillo	512 g	S - EU 35÷37 S - US 3÷5	-
41895C0	ICE TRACTION+	Color green Color verde	524 g	M - EU 38÷40 M - US 6÷7,5	-
41895D0	ICE TRACTION+	Color blue Color azul	534 g	L - EU 41÷43 L - US 8÷9	-
41895E0	ICE TRACTION+	Color black Color negro	556 g	XL - EU 44÷47 XL - US 10,5÷13	-
	7X940BC	PROSNOW GAITER	Made from ripstop 600D Fabricadas con ripstop 600D	280 g	S - M
	7X940DE	PROSNOW GAITER	Made from ripstop 600D Fabricadas con ripstop 600D	310 g	L - XL

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	 g	Size Tallas
 6V894	ANTIBOTT	For model Hyper-Spike Para el modelo Hyper-Spike	80 g	-
 6V834	ANTIBOTT	For models Lycan and Nuptse Evo Para los modelos Lycan y Nuptse Evo	100 g	-
 6V816	ANTIBOTT	For model Ice Para el modelo Ice	102 g	-
 AAST18	HYPER-SPIKE BAR	For model: Hyper-Spike Para el modelo: Hyper-Spike	-	-
 AAST23	STANDARD BAR	For model: Lycan, Nuptse Evo, Nevis Flex Para los modelos: Lycan, Nuptse Evo, Nevis Flex	-	-
 AAST22	LONG BAR	For model: Lycan, Nuptse Evo, Ice, Nevis Flex Para los modelos: Lycan, Nuptse Evo, Ice, Nevis Flex	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Aumenta la talla de los crampones hasta el número EU 50 / US 14
 3I788	STANDARD BAR	For model: Ice Para los modelos: Ice	-	-
 4AST20	FLEX BAR-B	For model: Nuptse Evo, Nevis Flex Para los modelos: Nuptse Evo, Nevis Flex	-	-
 4AST19	LONG FLEX BAR-B	For model: Nuptse Evo, Nevis Flex Para los modelos: Nuptse Evo, Nevis Flex	-	Extend the crampons size up to number EU 50 / US 14 Aumenta la talla de los crampones hasta el número EU 50 / US 14
 APUN03	HOOK	Spare point of Hyper-Spike Punta de recambio para Hyper-Spike	-	-
 APUN04	BLADE	Accessory point of Hyper-Spike Punta accesoria para Hyper-Spike	-	-





10

BACKPACKS
AND POLES

SACOS Y
BASTONES



FALESIA

Bag / rucksack for outdoor climbing. Fabric frontal side, that stay in contact with the ground and allows to keep always clean the shoulder straps and the back. Can be used as hand luggage. Rope tarp included.

Bolsa / mochila para escalada deportiva. La parte anterior se queda en contacto con el terreno y permite que los tirantes y el respaldo no se ensucien. Se puede utilizar como equipaje de mano. Porta cuerda incluido.

Made in Vietnam.



TANK EVO

Rope bag with a large tarp and a central well for the rope during use. The front side is made from a robust fabric that remains in contact with the ground, allowing to maintain the shoulder straps and backside clean.

Mochila porta cuerda con amplio protector para cuerda y pozo central para contener la cuerda mientras se utiliza. Parte frontal en tejido robusto que, estando en contacto con el terreno hace que se mantengan limpios los tirantes y el respaldo.

Made in P.R.C.



CITY BAG

Rope bag with shoulder strap and an integrated tarp. Equipped with an adjustable shoulder strap and two handles to carry it by hand. The rope can be stored in a fast and easy way inside the bag.

Bolsa para la cuerda a bandolera con telo integrado. Dotado de bandolera regulable y dos asas para llevarla a mano. La cuerda puede colocarse en la bolsa de forma simple y rápida.

Made in P.R.C.



MAGIC PACK

Lightweight backpack for multipitches, excursions, trekking and free time. Perfect for carrying all gear you need for a day on the crag or to fit a 60 m half-rope. Folded into the dedicated zipped pocket, it takes up very little space. Includes daisy chains for clipping any gear on.

Mochila ligera para escalada en vías, trekking y tiempo libre. Puede contener lo necesario para una jornada de escalada o una cuerda doble de 60 m. Con daisy chains útiles para llevar material. Se guarda en un bolsillo con cremallera, es compacta y fácil de transportar.

Made in P.R.C.

AZIMUT



Small-size haul bag, ideal for short big walls, for multipitch routes or for transporting equipment. Roll-neck upper section. Suspension straps incorporating daisy chain. Detachable waist belt. 25 L volume, extendible to 35 L.

Saco de izado de tamaño y peso reducidos, diseñado específicamente para big-wall cortos, para una vía de montaña o para el porteo de equipo. Cierre enrollable en la parte superior. Correas de suspensión con daisy chain incorporada. Capacidad de 25 L ampliable a 35 L.

Made in Europe.

CRAGGY / ZENITH



Haul bag ideal for big wall and expeditions. Roll up closure. Removable shoulder straps and back panel / waist belt. The Craggy model has a 40 L capacity, expandable to 50 L. The Zenith model has a 70 L capacity, expandable to 85 L.

Petates para big wall y expediciones. Cierre a rollo. Tirantes y respaldo / sinturón desmontables. El modelo Craggy tiene un volumen de 40 L, extendible a 50 L. El modelo Zenith tiene un volumen de 70 L, extendible a 85 L.

Made in Europe.

UTILITY BACKPACK



Durable rucksack for rescue, caving or carrying equipment. Waist belt, shoulder straps and back panel padded and comfortable. Equipped with zip pocket for documents and personal effects. 40 L volume.

Bolsa de transporte para rescates, espeleología o para transporte de material. Tirantes, cinturón y respaldo acolchados y confortables. Amplio bolsillo en el interior de la tapa con cierre de cremallera para llaves y documentos. Capacidad de 40 L.

Made in P.R.C.

CARRIER S/M/L



Durable rucksack for rescue, caving or carrying equipment. Made of fabric resistant to abrasion. Large top opening for easy filling. Inside zip pocket with Velcro closure for documents and personal effects. Available in the 37, 22 and 18 L versions.

Bolsa de transporte para rescates, espeleología o para transporte de material. Realizado en tejido resistente a las abrasiones. Abertura grande para cargar con facilidad. Bolsillo en el interior con cierre de velcro para llaves y documentos. Disponible en las versiones 37, 22 y 18 L.

Made in P.R.C.



PROGRIP



7X984

Light leather gloves whose extremely comfortable ergonomic cut allows you good use of your fingers. Developed for belaying, abseiling and rope work in general.

Guantes de piel extremadamente cómodos y ligeros, con corte ergonómico que permite una excelente destreza. Desarrollados para asegurar, rapelar y para las maniobras de cuerda en general.

Conform to / conforme con: EN 388.
CE. Made in Pakistan.

PROGRIP PLUS



7X983

Very robust and comfortable leather gloves with ergonomic cut for intensive use. Developed for prolonged use in rope manoeuvres, belaying, abseiling and rescue.

Guantes de piel extremadamente resistentes y cómodos, con corte ergonómico para usos intensivos. Desarrollados para ser usados en prolongadas maniobras de cuerda, aseguramiento, rápeles y rescate.

Conform to / conforme con: EN 388.
CE. Made in Pakistan.

PROGRIP FERRATA



7X985

Leather gloves, comfortable, hard-wearing and breathable. Specially developed for vie ferrate and adventure parks, useful also for rope manoeuvres.

Guantes de piel, cómodos, resistentes y transpirables. Desarrollados específicamente para el uso en vías ferratas y parques de aventura, útiles también para maniobras de cuerda.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Pakistan.

ALTA VIA



2V104

Pole for hiking and trekking made of aluminum, lightweight and compact. Easy-Lock system and regulation. Eva-grip handle, carbide Widia tip.

Bastón para excursionismo y trekking en aluminio, ligero y compacto. Sistema Easy-Lock de cierre y ajuste. Empuñadura ergonómica de Eva-grip, punta de Widia.

Made in P.R.C.

REPLACEMENT SECTION

2V104E



TIP

2V104C



FAST LOCK

2V104A/B



STRAP

2V104D



BASKETS

6V832

















Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		Volume Volumen
7X967	FALESIA	Sport cragging duffel pack Bolsa / mochila para escalada deportiva	1000 g	45 L
7X987	TANK EVO	Rope bag/ rucksack Mochila para llevar la cuerda	500 g	25 L
7X988	CITY BAG	Rope bag Bolsa porta-cuerda	380 g	22 L
7X97201	MAGIC PACK	Lightweight and packable rucksack Mochila ligera con sistema de compresión	210 g	16 L
7X97203	MAGIC PACK	Lightweight and packable rucksack Mochila ligera con sistema de compresión	210 g	16 L

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		Volume Volumen
7X98625	AZIMUT	Small-size haul bag Petate pequeño	1200 g	25÷35 L
7X96940	CRAGGY	Medium-size haul bag Petate mediano	1900 g	40÷50 L
7X96970	ZENITH	Big-size haul bag Petate grande	2700 g	70÷85 L
6X96140	UTILITY BACKPACK	Carrying bag Bolsa de viaje	1415 g	40 L
6X96018	CARRIER S	Small-size carrying bag Bolsa de viaje pequeño	550 g	18 L
6X96022	CARRIER M	Medium-size carrying bag Bolsa de viaje mediano	645 g	22 L
6X96037	CARRIER L	Big-size carrying bag Bolsa de viaje grande	765 g	37 L

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		Size Tallas	Standards Normas
7X98400	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	92 g	S	EN 388:2016+A1:2018
7X9840A	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	110 g	M	EN 388:2016+A1:2018
7X9840B	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	125 g	L	EN 388:2016+A1:2018
7X9840C	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	143 g	XL	EN 388:2016+A1:2018
7X9840D	PROGRIP	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	155 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		Size Tallas	Standards Normas
7X98300	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	119 g	S	EN 388:2016+A1:2018
7X9830A	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	127 g	M	EN 388:2016+A1:2018
 7X9830B	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	144 g	L	EN 388:2016+A1:2018
7X9830C	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	152 g	XL	EN 388:2016+A1:2018
7X9830D	PROGRIP PLUS	Materials: goat skin leather (80%), spandex (15%), Neoprene (5%) Materiales: piel de cabra (80%), spandex (15%), Neopreno (5%)	165 g	XXL	EN 388:2016+A1:2018

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción		Size Tallas
7X98500	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	35 g	S
7X9850A	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	48 g	M
 7X9850B	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	60 g	L
7X9850C	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	78 g	XL
7X9850D	PROGRIP FERRATA	Materials: goat skin leather (90%), Neoprene (5%), Lycra (3%), PE (2%) Materiales: piel de cabra (90%), Neopreno (5%), Lycra (3%), PE (2%)	100 g	XXL

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	
 2V104	ALTA VIA	Materials: Alu7075, Eva-grip, carbide Widia, length 63÷140 cm Materiales: Alu7075, Eva-grip, punta de Widia, longitud 63÷140 cm	246 g
 2V104E	REPLACEMENT SECTION	Final sections provided of tip Parte terminal dotada de puntales	-
 2V104C	TIP	Tip Punta	-
 2V104A	FAST LOCK	Quick lock systems Ø 14 mm Sistema de bloqueo rápido Ø 14 mm	-
 2V104B	FAST LOCK	Quick lock systems Ø 16 mm Sistema de bloqueo rápido Ø 16 mm	-
 2V104D	STRAP	Strap Lazo	-
 6V832	BASKETS 85 mm	Snow baskets Rosetas de nieve	-



L. Gatti, Sasso Ramenno, Val Masino (Italy) | E. Veronese - Climbing Technology

11

CHALK AND
ACCESSORIES

MAGNESIO Y
ACCESORIOS



TRAPEZE

Conical shaped chalk bag with a large aperture to facilitate the insertion of the hand, made of resistant fabric. Clip-on webbing belt included.

Bolsa para el magnesio de forma cónica, con amplia abertura para introducir la mano, fabricada en tejido resistente. Cinturón con clip de cierre incluidos.

Made in P.R.C.



CYLINDER

Classic round shaped chalk bag of a medium size, made of resistant fabric. Clip-on webbing belt included.

Bolsa para el magnesio de forma clásica redonda, de medianas dimensiones, fabricada en tejido resistente. Cinturón con clip de cierre incluidos.

Made in P.R.C.



BLUEJ

Ergonomic shaped chalk bag with a large aperture to facilitate the insertion of the hand, made of denim fabric. Clip-on webbing belt included.

Bolsa para el magnesio con amplia abertura y con forma ergonómica, que facilita introducir la mano y acceder al magnesio. Fabricada en Denim. Cinturón con clip de cierre incluidos.

Made in P.R.C.



7X935AB



7X935AA



7X976

CLIPPY EVO

Clip-on webbing belt for chalk bags. Made from strong polyester and fully adjustable.

Correa de clip para bolsas de magnesio. Fabricado en poliéster resistente y completamente ajustable.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.

MAG CLASSIC 120



MAGCLASSIC120

Block of pure magnesium carbonate 120 g. The chalk originates from the Dolomites.

Bloque de carbonato de magnesio puro de 120 g. El lugar de proveniencia del magnesio es Dolomites.

Made in Europe.

MAG CLASSIC BALL



MAGCLASSICBAL

Ball of pure magnesium carbonate powder that prevent the dust production. The chalk originates from the Dolomites.

Bola de polvo de carbonato de magnesio puro. Reduce la producción de polvo. El lugar de proveniencia del magnesio es Dolomites.

PURE DUST BALL NEW



8V787

Chalk ball for climbing and bouldering. Sustainably produced, it improves your grip and there's a reduced loss of chalk.

Bola de magnesio sintética para escalada y boulder. Producido de forma sostenible, mejora la adherencia de las manos y reduce la dispersión de magnesio en el aire.

Made in Italy.

PURE DUST NEW



8V788

Extra-fine powder chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip.

Magnesio sintético en polvo extrafino para escalada y boulder. Producido de forma sostenible, mejora la adherencia de las manos.

Made in Italy.

PURE CRUNCH NEW



8V789

Chunky chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it exceptionally improves your grip.

Magnesio sintético e trozo para escalada y boulder. Producida de forma sostenible. Mejora de forma excepcional la adherencia de las manos.

Made in Italy.

PURE FLUID NEW



8V790

Liquid chalk for climbing and bouldering. Sustainably produced, it improves your grip, it doesn't create dust and doesn't get the holds dirty.

Magnesio líquido para escalada y boulder. Producido de forma sostenible, mejora la adherencia de las manos, no se dispersa en el ambiente y no mancha los agarres.

Made in Italy.

POWER TENDON S/L NEW



7X883

Strong and durable finger tape, especially developed for climbers. Available in 5 or 1,5 cm width, length 10 m.

Cinta para dedos robusta y duradera especialmente diseñada para escaladores. Disponible en una anchura de 5 ó 1,5 cm, 10 m de longitud.

Made in P.R.C.



7X882

7X934AC



7X934AA



CT BELT

Belt for trousers equipped with an aluminum adjustment buckle.

Cinturón para pantalones con hebilla en aluminio.

Not a PPE / No es un EPI.
Made in Europe.

KEY 504 / KEY 505



2V504

Light alloy key ring connector. Not a PPE.
.....

Conector llavero de aleación ligera. No es un EPI.



2V505

Made in Taiwan.

KEY 514



Light alloy key ring connector with wire gate. Not a PPE.
.....

Conector llavero de aleación ligera. No es un EPI.



2V514

Made in Italy.

KEY 518



2V518

Light alloy key ring connector. Not a PPE.
.....

Conector llavero de aleación ligera. No es un EPI.

Made in Taiwan.

KEY NUTS 849



Small light alloy chocks. Not a PPE.
.....









Pequeños empotradores llaveros. No es un EPI.












2V84904

Made in Italy.

Ref. no. N° Ref.	Product Producto	Description Descripción	g
7X938999	TRAPEZE	Chalk bag. Pack of 4 pieces Bolsa para el magnesio. Confección de 4 piezas	90 g
7X937999	CYLINDER	Chalk bag. Pack of 4 pieces Bolsa para el magnesio. Confección de 4 piezas	78 g
7X936000	BLUEJ	Chalk bag Bolsa para el magnesio	115 g
7X935AA	CLIPPY EVO	Clip-on webbing belt for chalk bags Correa de clip para bolsas de magnesio	28 g
7X935AB	CLIPPY EVO	Clip-on webbing belt for chalk bags Correa de clip para bolsas de magnesio	28 g
7X976	CLIPPY EVO	Clip-on webbing belt for chalk bags Correa de clip para bolsas de magnesio	28 g

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Quantity Cantidad
 MAGCLASSIC120	MAG CLASSIC 120	Block of pure magnesium carbonate Bloque de carbonato de magnesio puro	120 g
 MAGCLASBAL035ST	MAG CLASSIC BALL	Ball of pure magnesium carbonate powder Bola de polvo de carbonato de magnesio puro	35 g
NEW  8V787	PURE DUST BALL	Chalk ball for climbing and bouldering Bola de magnesio sintética para escalada y boulder	65 g
NEW  8V788	PURE DUST	Extra-fine powder chalk for climbing and bouldering Magnesita en polvo extrafino para escalada y boulder	400 g
NEW  8V789	PURE CRUNCH	Chunky chalk for climbing and bouldering Magnesita en trozos para escalar y boulder	200 g
NEW  8V790	PURE FLUID	Liquid chalk for climbing and bouldering Magnesio líquido para escalada y boulder	200 ml
NEW  7X883	POWER TENDON S	Width 1,5 cm; length 10 m / 2 pcs. pack Anchura 1,5 cm; longitud 10 m / confección de 2 piezas	-
NEW  7X882	POWER TENDON L	Width 5 cm; length 10 m Anchura 5 cm; longitud 10 m	-

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	Size Tallas	
 7X934AA	CT BELT	Not a PPE No es un EPI.	Uni size Talla única	50 g
 7X934AC	CT BELT	Not a PPE No es un EPI.	Uni size Talla única	50 g

Ref. no. Nº Ref.	Product Producto	Description Descripción	
 2V504	KEY 504	Key ring connector, not a PPE Conector llavero, no es un EPI	18 g
 2V505	KEY 505	Key ring connector, not a PPE Conector llavero, no es un EPI	15 g
 2V514	KEY 514	Key ring connector, not a PPE Conector llavero, no es un EPI	21 g
 2V518	KEY 518	Key ring connector, not a PPE Conector llavero, no es un EPI	25 g
 2V84904	KEY NUTS 849	Small light alloy chocks, not a PPE Pequeños empotradores llaveros, no es un EPI	25 g



LEGEND / LEYENDA:

Symbol Símbolo	Description Descripción
CE	CE marking Marca CE
0333	Number of the production process controlling body Número del organismo que interviene en la fase de control de la producción.
UIAA	UIAA marking identifying the items that meet UIAA worldwide requirements Marcaje UIAA para identificar los artículos que satisfacen la normativa mundial UIAA
	Weight of the item in grams Peso del artículo en gramos
	Ø Opening: maximum gate opening diameter in mm Ø Apertura: indica en mm el diámetro máximo de apertura del mosquetón
	Guaranteed breaking strength according to major axis closed gate, minor axis closed gate and major axis opened gate Cargas de rotura sobre el eje longitudinal gatillo cerrado, eje transversal gatillo cerrado y eje
	Breaking strength guaranteed on pulleys, divided according to the number of the sheaves Cargas de rotura de las poleas, dividida según el número de poleas
	Waist belt size and leg loops size in cm Indicación de la medida de la cintura y perneras en cm

QUALITY / CALIDAD:

Every production process in our company is carried out in compliance with the European directives and standards. We believe in the ethos towards labour and environmental preservation. Every product marked CT is manufactured in conformity with the quality system ISO 9001:2015, in addition, it must successfully withstand a complex series of laboratory and field tests before it is released in the market. Our company is committed for the environmental protection and it is certified according to the EN 14001:2015 standard related to Environmental Management System.

Todos los procesos de producción se realizan de conformidad con las directivas y las normas europeas. Apostamos decididamente por un espíritu de trabajo ético y respetuoso con el medio ambiente. Todos los productos con la marca CT se fabrican de conformidad al sistema de calidad ISO 9001:2015 y, además, deben superar una compleja serie de pruebas que se realizan tanto en laboratorio como sobre el terreno antes de introducirlos en el mercado. Nuestra empresa está comprometida con la protección del medio ambiente y está certificada conforme a la norma EN 14001:2015 relativa al Sistema de Gestión Ambiental.

STANDARDS / NORMAS:

Mountaineering equipments: Equipos de montaña:		
EN 564	Accessory cords Cordinos	
EN 565	Tapes Cintas	
EN 566	Slings (tape, cord or rope) Anillos (cinta, cordino o cuerda)	
EN 567	Rope clamps Bloqueadores	
EN 568	Ice anchors Anclajes para hielo	
EN 569	Pitons Clavos	
EN 892	Dynamic mountaineering ropes Cuerdas dinamicas	
EN 893	Crampons Crampones	
EN 958	Energy absorbing systems for use in via ferrata Disipadores para via ferrata	
EN 959	Rock anchors (plates, glue-in anchors, etc.) Anclajes para roca (plaquetas, tensores, etc.)	
EN 12270	Chocks Empotradores	
EN 12275	Connectors: Type B - Base connectors Type H - HMS connectors Type K - Via ferrata connectors Type D - Directional connectors Type A - Connectors for specific anchorage Type Q - Screw gate connectors (quicklinks) Type X - Oval connectors	Mosquetones: Type B - Mosquetones basicos Type H - Mosquetones HMS Type K - Mosquetones para via ferrata Type D - Mosquetones direccionales Type A - Mosquetones para anclajes especificos Type Q - Mosquetones de rosca (maillon) Type X - Mosquetones simetricos
EN 12276	Frictional anchors (friends, etc.) Seguros mecanicos (friends, etc)	
EN 12277	Harnesses Harneses	
EN 12278	Pulleys Poleas	
EN 12492	Helmets for mountaineers Cascos para montaña	
EN 13089	Ice tools - ice axes: Type 1: For use in snow and/or ice Type 2: For use on rock, snow and/or ice	Pioletes: Type 1: Para uso en nieve y/o hielo Type 2: Para uso en roca, nieve y/o hielo
EN 15151-2	Manual braking devices: Tipo 2: Belay device without friction adjustment Tipo 4: Belay device with friction adjustment	Sistemas de aseguramiento manual: Tipo 2: Sistema de aseguramiento sin regulacion de la friccion Tipo 4: Sistema de aseguramiento con regulacion de la friccion
EN 17109	Mountaineering equipment - Individual safety systems for rope courses Equipos de alpinismo y escalada - Sistema de seguridad individual para recorridos acrobáticos en altura	
EN 17520	Mountaineering equipment - Personal belay lanyards Equipos de alpinismo y escalada - Cordones autoasegurables	

Work equipments: Equipos de trabajo:		
EN 795	Protection against falls from a height - anchor devices Equipos de proteccion individual contra caidas - dispositivos de anclaje	
EN 362	Connectors: Class B - Basic connectors Class A - Anchorage connectors Class T - Terminal connectors Class M - Multipurpose connectors Class Q - Screw gate connectors	Mosquetones: Class B - Mosquetones basicos Class A - Mosquetones de anclaje Class T - Mosqueton de terminacion Class M - Mosquetones multiuso Class Q - Mosquetones de seguro
EN 1891	Low stretch Kernmantel ropes Cuerdas estáticas de baja elongación	
EN 12841-B	Rope access systems - working line ascender Sistemas de acceso con cuerda - bloqueador de línea de trabajo	

INDEX OF PRODUCTS

ÍNDICE DE PRODUCTOS

Abo	68	Cipe	88	Falesia	120
Acles Dx	57	City Bag	120	Fifi Tool	91
Adv Park I	89	Classic-K Compact	82	Finder 240	110
Adv Park I Plus	89	Classic Vf Kit	83	Fixgym	36
Adv Park Y	89	Click Up	56	Fixit	37
Adze	108	Click Up+	56	Flex Bar-B	115
Alpine Up	56	Clippy Evo	128	Flik	71
Alp Loop	86	Concept	46	Fly-Weight Evo	30
Alta Via	122	Cosmo	69	Fly-Weight Evo Pack	30
Altimate	68	Craggy	121	Fly-Weight Evo Set	36
Anchor Bolt	96	Cric	63	Foot Loop	64
Angle Narrow	90	Crocodile	57	Foot Steps	64
Angle Wide	90	CT Belt	129	Fox	61
Anthea	70	Cylinder	128	Fox Bag / Fox Cover	61
Antibott	115	Discovery	72	Galaxy	78
Arpia	105	Drag-Tour	106	Glue-In Anchor	97
Ascent	70	D-Shape Steel SG	47	Glue-In Belay Station	98
Asgard	104	Duetto	60	Glue-In Belay Station-L	99
Astra	104	Dyno	71	Glue-In Belay Station-R	99
Avista	69	Eclipse	78	Glue-In Ring	97
Axis HMS	46	Explorer	72	Gym S Promo Set	36
Azimet	121	Explorer W	72	Gym S	30
Be Up	56	Extender NY	42	Hammer	108
Blade	90	Extender NY Pro	42	Hammer Lodge	91
Blade (spare part)	115	Extender UL	42	Handy	106
Bluej	128	Extender UL Evo / Long	43	Head Cover	106
Bumper	108	Extender UL Pro	42	Hook	115
Carrier S/M/L	121	Eye Round	90	Hook It Compact Twist	82
Change Over	108	Eye Sharp	90	Hyper-Spike	112

Hyper-Spike Bar	115	Nuptse Evo	112	Quick'Up+	63
Ice (spare part).....	108	Nuts Tool	91	Rollnlock	63
Ice	113	Obx.....	46	Salto	29
Ice Hook	111	Ogiva	89	Salto Set.....	34
Ice Screw S - M - L.....	110	Orbiter D	60	Sirio.....	78
Ice Traction+.....	114	Orbiter F.....	60	Snappy	47
Impact Hammer	108	Orbiter M	60	Snow Blade	110
Iris	69	Orbiter S	60	Spike Cover	106
Joy.....	71	Otto.....	57	Sport Chain.....	87
K-Advance	48	Otto C	57	Standard Bar	115
K-Advance Shell	47	Ovx	46	Swhippy.....	106
Kayak	48	Pick Cover	106	Tank Evo.....	120
K-Classic.....	48	Plate	96	Thunder	90
Key 504 / Key 505.....	130	Plate Kit	96	Top Shell Compact Twist	82
Key 514.....	130	Plate Kit Ring	97	Top Shell VF Kit	83
Key 518.....	130	Plate Ring.....	96	Torse	72
Key Nuts 849.....	130	Plates Belay Station.....	98	Trapeze	128
Lime.....	29	Plates Belay Station-R	98	Tricky	36
Lime Set.....	34	Plates Belay Station-S	98	Truck	91
Long Bar.....	115	Power Tendon S/L	129	Tuner I	86
Long Flex Bar-B	115	Pro-Canyon	72	Tuner Y	86
Looper DY.....	88	Progrip	122	Twirl.....	60
Looper PA	89	Progrip Ferrata	122	Twister.....	60
Looper UL Evo.....	88	Progrip Plus	122	Universal	90
Lycan	112	Prosnow Gaiter	114	Universal Hard.....	90
Mag Classic 120.....	129	Pure Crunch.....	129	Utility Backpack	121
Mag Classic Ball.....	129	Pure Dust.....	129	Vite.....	89
Magic Pack.....	120	Pure Dust Ball.....	129	Vulcan Grip.....	106
Mini Crampon 4p/6p	114	Pure Fluid.....	129	Wall	70
Mixte	108	Q-Link 06 - 07 - 08 - 10.....	48	Warlock HMS	47
Morfo	29	Q-Link D 07	49	Whippy.....	106
Morfo Set UL Pro	34	Q-Link HM	49	Ypsilon	87
Multi Chain Evo	87	Q-Link HM Alu	49	Zenith.....	121
Nevis Flex.....	113	Q-Link Twist	49		
North Couloir	104	Quick Roll	63		


CLIMBING TECHNOLOGY BUSINESS-TO-BUSINESS

Customers who are already registered with us can access the Climbing Technology B2B portal. Simply and quickly the portal gives you the possibility to find out about all the products in the catalogue, to access the pages with all the technical data and to proceed with any purchases. All orders made will be automatically uploaded onto our system and validated by the customer service agents who will proceed to follow up the order with an order confirmation email. At this point, the availability of the products, the delivery costs and any applicable discounts based on the commercial conditions matured that year will all be indicated.

Access credentials (username / password) can be requested from the following addresses:
 For Italy > vendite@aludesign.it
 For International orders > commerciale@aludesign.it
 Do not hesitate to contact us with any questions or doubts, we will be happy to help you!

Mediante autorización un cliente registrado en nuestra base de datos puede acceder al portal B2B de Climbing Technology. El portal da la posibilidad de informarse sobre todos los productos outdoor catalogados, de consultar fichas técnicas, y de adquirir de éstos mismos de forma sencilla y rápida. Los pedidos realizados serán descargados por el sistema de gestión de forma automática y validados por el Customer Service que se encargará de dar salida a los pedidos una vez hayan sido confirmados. En esta fase se indicará la disponibilidad del producto deseado, el tiempo de entrega y los posibles descuentos aplicados en base a las condiciones de venta acumuladas durante el año.

La contraseña para acceder (nombre del usuario/clave) pueden solicitarse a los siguientes correos:
 en Italia > vendite@aludesign.it
 en el extranjero > commerciale@aludesign.it
 En caso de necesidad no dude en contactarnos, estaremos encantados de poder ayudarle.



Sample page from the Climbing Technology B2B website.

Página de muestra del sitio web de Climbing Technology B2B.



Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
may apply modifications and improvements
to the products without advice.

Printed in May 2024

Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
se reserva el derecho a aplicar modificaciones
y mejoras en los productos sin previo aviso.

Impreso en mayo del 2024



Member of



Climbing Technology by Aludesign S.p.A.
via Torchio 22 I 24034 Cisano B.sco BG ITALY
Central tel: +39 035 783595
International dpt. : commerciale@aludesign.it
Domestic dpt. (Italy) : vendite@aludesign.it



www.climbingtechnology.com